





देवदह नगरपालिका
नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
देवदह - केरवानी, रुपन्देही
प्रदेश नं. ५



कामदारहरुको ज्याला र निर्माण सामग्रीहरुको स्वीकृत नगर दररेट
आ.व. ०७८।०७९



स्वीकृत मिति : २०७८।०७।८

मिति २०७८।०७।८ गतेको नगर कार्यपालिकाको निर्णय नं. १२ बमोजिम

प्रमाणित

प्रमाणित

प्रमाणित



क्र.सं.

विवरण

- क) कामदारको ज्याला
- ख) सामान ढुवानी
- ग) स्थानीय निर्माण सामग्री
- घ) सडक तथा पुल, सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण सम्बन्धि निर्माण सामाग्रीहरु
- ङ) फलामजन्य सामग्रीहरु
- च) भ्याल ढोकामा प्रयोग हुने हार्डवेयरका सामग्रीहरु
- छ) रेडिमेड भ्याल, ढोका र पार्टिसन, सिलिङ तथा छानाहरु
- ज) शिशा, प्लाइउड तथा ढोकाको रेडिमेड सटरहरु
- झ) किचन तथा बाथरुमका सामाग्रीहरु
- ञ) रङ्ग रोगन सम्बन्धी सामाग्रीहरु
- ट) विद्युत सम्बन्धी सामग्रीहरु
- ठ) खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी सामाग्रीहरु
- ड) वन तथा भू-संरक्षण संबन्धी
- ढ) हेभि इक्विपमेन्ट (ईन्धन बाहेक)
- ण) विविध

मिति २०६८/२/८ गतेको कार्यपालिकाको निर्णय नं. १२ बमोजिम प्रमाणित

रमेश गिरी
शाखा अधिकृत

२०६८/२/८
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



क) कामदारको ज्याला

क्र.स.	कामदारको किसिम	ज्याला दर प्रति दिन रु.			
		एकाई	आ.व. ०७६।०७७	आ.व. ०७७।०७८	आ.व. ०७८।०७९
१	डकर्मी, सिकर्मी, नकर्मी, प्लम्बर, चित्रकार, पेन्टर, ड्रिलर मिस्त्री, मेकानिकश, ईलेक्ट्रीशियन, ग्यावियन जाली बुन्ने मिस्त्री	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	८००	८२०	८५५
२	ज्यामी नाईके	"	५५०	५६५	५९०
३	ज्यामी साधारण	"	५४०	५५५	५८०
४	सुपरभाइजर श्रेणी विहित	"	५४०	५५५	५८०
५	सुपरभाइजर (एस.एल.सि. वा सो सरह)	"	६००	६१५	६४०
६	ड्रिलर । मेकानिकल हेल्पर	"	५४०	५५५	५८०
७	सर्वे हेल्पर/चेनमेन	"	५४०	५५५	५८०
८	ईलेक्ट्रीसियन हेल्पर/लाईन म्यान	"	५४०	५५५	५८०
९	प्लम्बर हेल्पर	"	५४०	५५५	५८०
१०	चौकिदार, नर्सरी नाइके, बन हेरालु	"	५४०	५५५	५८०
११	सिनियर ल्याब टेक्निसियन	"	६००	६१५	६४०
१२	जुनियर ल्याब टेक्निसियन	"	५४०	५५५	५८०
१३	स्वीपर (पूरा कार्यालय समय)	"	४२५	४३५	४५५
१४	हेभि सवारी चालक	"	७२५	७४०	७७०
१५	सवारी हेल्पर	"	५००	५१०	५३०
१६	कम्प्युटर अपरेटर	"	६२५	६४०	६७०
१७	असिष्टेण्ट सब-ईन्जिनियर	"	७२५	७४०	७७०
१८	सब-ईन्जिनियर	"	८५०	८७०	९०५
१९	ईन्जिनियर	"	१२००	१२२५	१२७५
२०	अनुबन्धित ज्यामी	"	३७५	३८५	४०५

नोट :-

नोट :-उपरोक्त पदका कामदारहरु बाहेक अन्य पदहरुमा ज्यालादारीमा काम गराउने भएमा जुन पदमा काम गराउने हो सो को नेपाल सरकारको शुरु तलब मानलाई २६ दिनले भाग गरी आउने रकमलाई प्रतिदिनको ज्याला कायम गर्ने ।

मिति २०६८।१।८ गतेको कार्यपालिकाको निर्णय नं. १२ बमोजिम प्रमाणित

मिस्त्री

प्रमाणित
२०६८/१/२०

ख) सामान ढुवानी

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०७६।०७७ को दररेट	आ.व. ०७७।०७८ को दररेट	आ.व. ०७८।०७९ को दररेट
	१) विद्युत सम्बन्धी ढुवानी				
	ट्रान्सफर्मर २५ के.भी.ए. देखी २०० के.भी.ए. सम्म				
१.१०	न.पा. भित्र	प्रति थान	१००५	१००५	१००५
१.२०	न.पा. बाहिर	प्रति थान	२००५	२००५	२००५
	२) ह्युमपाईप सम्बन्धी ढुवानी				
२.१०	५ कि.मि. सम्म	पाईपको मूल्यमा थप प्रतिशत	५	५	५
२.२०	५ देखि १० कि.मि. सम्म	पाईपको मूल्यमा थप प्रतिशत	७	७	७
२.३०	१० कि.मि. भन्दा माथि	पाईपको मूल्यमा थप प्रतिशत	१०	१०	१०
	३) फेन्सीङ्ग पोल सम्बन्धि ढुवानी				
३.१	१० कि.मि. सम्म	पोलको मूल्यमा थप प्रतिशत	५	५	५
३.२	१० कि.मि. भन्दा माथि	पोलको मूल्यमा थप प्रतिशत	७	७	७
	४) विद्युत पोल सम्बन्धि ढुवानी				
४.१०	५ कि.मि. सम्म	पोलको मूल्यमा थप प्रतिशत	५	५	५
४.२०	५ देखि १० कि.मि. सम्म	पोलको मूल्यमा थप प्रतिशत	७	७	७
४.३०	१० कि.मि. भन्दा माथि	पोलको मूल्यमा थप प्रतिशत	१०	१०	१०
	५) नेपाल खाद्य संस्थान सम्बन्धी				
५.१०	गोदामबाट मालसामान र खाद्यान्न गाडिमा लोड गर्ने कार्यको ज्याला	प्रति ५० के.जी. कस्ती बोरा	४.५	४.५	४.५
५.२०	" "	२५ के.जी कस्ती	२.५	२.५	२.५
५.३०	गोदामबाट मालसामान र खाद्यान्न गाडिमा अनलोड गर्ने कार्यको ज्याला	प्रति ५० के.जी. कस्ती बोरा	४.५	४.५	४.५
५.४०	" "	२५ के.जी कस्ती	२.५	२.५	२.५
५.५०	मालसामान र खाद्यान्न स्टोरमा चौकाई पल्टाई गर्ने कार्यको ज्याला	प्रति २५ के.जी. कस्ती बोरा	३.०	३.०	३.०
५.६०	" "	प्रति ५० के.जी. कस्ती बोरा	३.०	३.०	३.०
५.७०	मालसामान र खाद्यान्न तौलाई गर्ने कार्यको ज्याला	प्रति २५ के.जी. कस्ती बोरा	२.०	२.०	२.०
५.८०	" "	प्रति ५० के.जी. कस्ती बोरा	३.०	३.०	३.०
५.९०	खाद्यान्न संचित गरेको गोदाम सफाई १००० मे. टन	प्रति गोदाम	१२०.०	१२०.०	१२०.०
५.१०	खाद्यान्नको कस्ती बोरा सिलाई	प्रति गोटा	०.७	०.७	०.७
५.११	नगरपालीका भित्र लोकल ढुवानी	प्रति १०० के.जी.	२३.०	२३.०	२३.०
५.१२	खाद्यान्नमा आपधी स्प्रे गर्ने	एक टंकी (१५ ली.)	१२५.०	१२५.०	१२५.०
५.१३	औषधी फिमिकेशन गरेको	प्रति लट	२५०.०	२५०.०	२५०.०
	बुटवल गोदामका लागि				
५.१४	लोडिंग	प्रति २५ के.जी. कस्ती बोरा	४.०	४.०	४.०
		प्रति २५ के.जी. कस्ती बोरा	४.०	४.०	४.०



ग) स्थानीय निर्माण सामग्री

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०७६।०७७ को दररेट	आ.व. ०७७।०७८ को दररेट	आ.व. ०७८।०७९ को दररेट
१	ईटा (ढुवानी समेत)				
१.०१	प्रथम श्रेणी	प्रति हजार	१३३००	१३३००	१३३००
१.०२	रबिस	प्रति ट्रक	२४५०	२४५१	२४५१
१.०३	मेसिन मेड ६५x120x240MM कोरेको	प्रति हजार	१२८००	१२८००	१२८००
१.०४	मेसिन मेड ६५x120x240MM Four side finishing	प्रति हजार	१३३००	१३३००	१३३००
१.०५	मेसिन मेड ५५x120x240MM कोरेको	प्रति हजार	१२४००	१२४००	१२४००
१.०६	मेसिन मेड ५५x120x240MM Four side finishing	प्रति हजार	१३७००	१३७००	१३७००
२	कंक्रीट ईटा र ईन्टरलक				
२.०१	कंक्रीट ईटा (220mmX110mmX65mm)	प्रति गोटा	१३.५	१३.५	१५
२.०२	६० मी.मी. मोटाईको ईन्टरलक (6"x8.75" साईजको) सादा	प्रति गोटा	२८.०	२८.०	३०
२.०३	६० मी.मी. मोटाईको ईन्टरलक (6"x8.75"साईजको) रङ्गिन	प्रति गोटा	३१.०	३१.०	३३
२.०४	८० मी.मी. मोटाईको ईन्टरलक (6"x8.75" साईजको) सादा	प्रति गोटा	३३.०	३३.०	३६
२.०५	८० मी.मी. मोटाईको ईन्टरलक (6"x8.75"साईजको) रङ्गिन	प्रति गोटा	३६.०	३६.०	३९
२.०६	60 mm thick Concrete Interlock pavers with minimum compressive strength of M35 (विभिन्न साईजको) सादा	प्रति व.मी.		११२८.०	१२१८
२.०७	60 mm thick Concrete Interlock pavers with minimum compressive strength of M35 (विभिन्न साईजको) रङ्गिन	प्रति व.मी.		११८७.०	१२८२
२.०८	80 mm thick Concrete Interlock pavers with minimum compressive strength of M35 (विभिन्न साईजको) सादा	प्रति व.मी.		१३६६.०	१४७५
२.०९	80 mm thick Concrete Interlock pavers with minimum compressive strength of M35 (विभिन्न साईजको) रङ्गिन	प्रति व.मी.		१५४४.०	१६६८
२.१०	१०० मी.मी. मोटाईको CSEB ईन्टरलक ईटा (6"x12"साईजको) सादा	प्रति गोटा		४५.०	४९
२.१०	Concrete Kerbstone with minimum compressive strength of M35 (380x250x200 साईजको)	प्रति र.मी.		१२४०.०	१३३९
२.११	प्रथम श्रेणी ईटाको ट्रक (१७५ घ.फि.को ट्रक)	प्रति ट्रक	८७३५	८७३५	९४३४
३	ढुंगा				
३.०१	धूलो	प्रति घ.फि.			
३.०२	बोलडर	प्रति घ.फि.			
३	माटो /भस्कट	प्रति घ.फि.	७	७	७
४	मिट्टी				
४.०१	चालेको पखालेको (फेक्ट्रीमा) २० एम.एम.	प्रति घ.फि.	५६	५६	६०
४.०२	चालेको पखालेको (फेक्ट्रीमा) ४० एम.एम.	प्रति घ.फि.	५५	५५	५९
४.०३	तोडेको (फेक्ट्रीमा) २० एम.एम.	प्रति घ.फि.	५५	५५	५९
४.०४	तोडेको (फेक्ट्रीमा) ४० एम.एम.	प्रति घ.फि.	५५	५५	५९
५	जिरा (चिप्स मसिनो)				
५.०१	चालेको पखालेको (फेक्ट्रीमा) १० एम.एम.	प्रति घ.फि.	४५	४५	४९
५.०२	तोडेको (फेक्ट्रीमा) १० एम.एम.	प्रति घ.फि.	४५	४५	४९
६	बालुवा				
६.०१	खस्रो बालुवा	प्रति घ.फि.	-	-	
६.०२	बालुवा लोकल	प्रति घ.फि.	-	-	
६.०३	बालुवा पखालेको (फेक्ट्रीमा)	प्रति घ.फि.	५५	५५	५९
७	काठ		०	०	
७.०१	साल काठ	प्रति घ.फि.	४९००	४९००	४९९२

मिति २०७८/१५/१८ जेठको कार्यपालिकाको निर्णय नं. १२ बमोजिम प्रमाणित

अलबास
प्रशासकीय अधिकृत



सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०७६।०७७ को दररेट	आ.व. ०७७।०७८ को दररेट	आ.व. ०७८।०७९ को दररेट
७.०२	सिसै काठ	प्रति घ.फि.	२८००	२८००	३०२४
७.०३	कूकाठ	प्रति घ.फि.	१२००	१२००	१२९६
७.०४	दाउरा	प्रति के.जी.	१३	१३	१४
८	बांस (६ मिटर घना)				
८.०१	गा.पा. क्षेत्रमा	प्रति घना	२५०	२५०	२७०
८.०२	न.पा. क्षेत्रमा	प्रति घना	३२०	३२०	३४६
९	होलो सिमेन्ट ब्लक				
९.०१	१६"x६"x८"	प्रति थान	३५	३५	३५
९.०२	१६"x८"x८"	प्रति थान	४५	४५	४५
१०	चपीको लागि कंक्रीट रिङ्ग छड समेत				
१०.०१	ट्वाईलेटको रिङ्ग (७५ से.मी. डायमिटर, ३० से.मी. उचाई)	प्रति गोटा	६६२	६७५	६७५
१०.०२	ट्वाईलेटको रिङ्ग (९५ से.मी. डायमिटर, ३० से.मी. उचाई)	प्रति गोटा	८८२	९००	९००
१०.०३	ट्वाईलेटको रिङ्ग (११० से.मी. डायमिटर, ३० से.मी. उचाई)	प्रति गोटा	११०३	११२५	११२५
११	Ready mix Concrete (including lead upto 5 km)				
११.०१	M-60 grade	घ.मि.	२१६८५	२१६८५	२१६८५
११.०२	M-55 grade	घ.मि.	२१२४०	२१२४०	२१२४०
११.०३	M-50 grade	घ.मि.	२०३५५	२०३५५	२०३५५
११.०४	M-45 grade	घ.मि.	१९४७०	१९४७०	१९४७०
११.०५	M-40 grade	घ.मि.	१८५८५	१८५८५	१८५८५
११.०६	M-35 grade	घ.मि.	१७७००	१७७००	१७७००
११.०७	M-30 grade	घ.मि.	१७२६०	१७२६०	१७२६०
११.०८	M-25 grade	घ.मि.	१४४९०	१४४९०	१४४९०
११.०९	M-20 grade	घ.मि.	१३७२०	१३७२०	१३७२०
११.१०	M-15 grade	घ.मि.	१२३९०	१२३९०	१२३९०
११.११	M-10 grade	घ.मि.	११०६५	११०६५	११०६५
१२	आर.सि.सि. फेन्सीड पोल १० x १० से.मी. टप र १२ x १२ से.मी. बटम साइजको ८ मि.मि. फलामे छड समेत तयारी				
१२.०१	६ फिट लामो	प्रति थान	१११५	१११५	१२०४
१२.०२	७ फिट लामो	प्रति थान	१२७५	१२७५	१३७७

मिति २०७८।५।८ गतेको कार्यपालिकाको निर्णय नं. १२ बमोजिम प्रमाणित

[Signature]

रमेश गिरी
शाखा अधिकृत

[Signature]
२०७८/५/२८
उपशाखा प्रशासकीय अधिकृत



घ) सडक तथा पुल, सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण सम्बन्धि निर्माण सामाग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०७६।०७७ को दररेट	आ.व. ०७७।०७८ को दररेट	आ.व. ०७८।०७९ को दररेट
१	सिमेन्ट (५० के.जी.) NS / ISI				
१.०१	पि.पि.सी. नेपाली	प्रति बोरा	६७०	६७०	६७०
१.०२	ओ.पि.सि. नेपाली	प्रति बोरा	७६०	७६०	७६०
१.०३	सेतो सिमेन्ट (४० के.जी. बोरा)	प्रति बोरा	९३०	९३१	९३१
१.०४	सिलिका सिमेन्ट एडमिक्शचर	प्रति के.जि.	३३०	३३०	३३०
१.०५	सिमेन्ट लोड वा अनलोड ज्याला (५० के.जी. बोरा)	प्रति बोरा	४	४	४
२	ड्युम पाईप एन.पि. ३ क्लास				
२.०१	१५ से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	२२१०	२२१०	२२१०
२.०२	२० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	२७२५	२७२५	२७२५
२.०३	२५ से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	३३१०	३३१०	३३१०
२.०४	३० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	३७६५	३७६५	३७६५
२.०५	३५ से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	४२२०	४२२०	४२२०
२.०६	४० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	४८०५	४८०५	४८०५
२.०७	४५ से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	५५२०	५५२०	५५२०
२.०८	५० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	६१६५	६१६५	६१६५
२.०९	६० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	७४००	७४००	७४००
२.१०	७० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	९३४५	९३४५	९३४५
२.११	७५ से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	१०६४५	१०६४५	१०६४५
२.१२	८० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	११९४०	११९४०	११९४०
२.१३	९० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	१३६५५	१३६५५	१३६५५
२.१४	१०० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	१५०५५	१५०५५	१५०५५
२.१५	१२० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	१७६५०	१७६५०	१७६५०
२.१६	१५० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	२५९५५	२५९५५	२५९५५
३	ड्युम पाईप एन.पि. २ क्लास				
३.०१	१५ से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	८१५	८१५	८१५
३.०२	२० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	९७५	९७५	९७५
३.०३	२५ से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	११०५	११०५	११०५
३.०४	३० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	१३००	१३००	१३००
३.०५	४० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	२१४५	२१४५	२१४५
३.०६	४५ से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	२५३०	२५३०	२५३०
३.०७	५० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	२६६५	२६६५	२६६५
३.०८	६० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	४२८५	४२८५	४२८५
३.०९	७० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	४५४५	४५४५	४५४५
३.१०	७५ से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	५०६५	५०६५	५०६५
३.११	८० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	५५८५	५५८५	५५८५
३.१२	९० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	५५७०	५५७०	५५७०
३.१३	१०० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	७९२०	७९२०	७९२०
३.१४	१२० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	८९५५	८९५५	८९५५

मिति २०६८।१।८ गतेको कार्यपालिकाको निर्णय नं. १२ बमोजिम प्रमाणित

रमेश गिरी
अधिकृत

प्रमाणित

अनुराज
प्रशासकीय अधिकृत



सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०७६।०७७ को दररेट	आ.व. ०७७।०७८ को दररेट	आ.व. ०७८।०७९ को दररेट
३.१५	१५० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	१४७९५	१४७९५	१४७९५
३.१६	हयुम पाईप कलर (सकेट)	प्रति गोटा			
४	मेशिनमेड तार जाली(Mesh type 10cm*12cm,mesh wire 3 mm dia,selvedge wire 3.9 mm dia,Lacing wire 2.4 mm dia,Heavy Zinc Coating) with Transportation.				
४.०१	Box Size (2m*1m*0.5m)	प्रति जाली	१९८५	१९८५	२१४४
४.०२	Box Size (3m*1m*0.5m)	प्रति जाली	२८३५	२८३५	३०६२
४.०३	Box Size (2m*1m*1m)	प्रति जाली	२८२०	२८२०	३०४६
४.०४	Box Size (3m*1m*1m)	प्रति जाली	४०००	४०००	४३२०
४.०५	Box Size (3m*1.5m*0.5m)	प्रति जाली	४१६०	४१६०	४४९३
४.०६	Box Size (3m*1.5m*1m)	प्रति जाली	५८६०	५८६०	६३२९
५	सडक सम्बन्धि विविध				
५.०१	Geotextile Polypropylene Nonwoven (TS-30 equivalent)	प्रति व.मी.	९०	९०	९७
५.०२	अलकत्रा ८०/१०० ग्रेड (ढुवानि बाहेक) VG 10	प्रति के.जी.	७०	७२	७८
५.०३	अलकत्रा ६०/७० ग्रेड (ढुवानि बाहेक) VG 20	प्रति के.जी.	७२	७४	८०
५.०४	अलकत्रा VG 30	प्रति के.जी.	७२	७४	८०
५.०५	ईमलसन Medium Setting with 65% Bitumen (M/S65%)	प्रति के.जी.	७०	७२	७८
५.०६	एन्टि स्ट्रिपिड एडिडिभ्स	प्रति के.जी.	३२०	३८०	४१०
५.०७	Retroreflective Delineator (900 mm height,50 mm dia.)	प्रति गोटा	७७०	७७०	७७०
५.०८	Thermoplastic Paint	प्रति के.जी.	२५०	२५०	२५०
५.०९	Glass Bit	प्रति के.जी.	२४५	२४५	२४५
५.१	Reflective Sheet(150 ft*2")	प्रति रोल	५४२०	५४२०	५४२०
५.११	Cats Eye	प्रति गोटा	६००	६००	६००
६	Press Stress Bridge Items				
६.०१	Ht strands 12.7mm-7ply	प्रति के.जि.	१५२	१५२	१५२
६.०२	19JK13 ,Anchor set 1-Tube unit	सेट	२८००	२८००	२८००
६.०३	Bearing Plate	सेट	२८००	२८००	२८००
६.०४	Live wedges	गोटा	१००	१००	१००
६.०५	Grouting Cap	सेट	७०००	७०००	७०००
६.०६	Corrugated HDPE sheathings pipe ID=90mm	मिटर	३०५	३०५	३०५
६.०७	Strip seal expansion joints	मिटर	१७५००	१७५००	१७५००
६.०८	Fixed pot bearings 296 tons capacity	गोटा	१३००००	१३००००	१३००००
६.०९	long guide pot bearings 296 tons capacity	गोटा	१४००००	१४००००	१४००००
६.१०	Supply of prestressing machine along with grouting and agiating in hire for 1 span bridge	१ pkg	३५००००	३५००००	३५००००
६.११	Elastomeric Bearing	गोटा	५००००	५००००	५००००
७	सिंचाई सम्बन्धी विविध				
७.०१	रबरसिल 9" / 10"	मिटर	११५५	११५५	१२४७
७.०२	रबरसिल 5" / 6"	मिटर	७५५	७५५	८१५
७.०३	हाईड्रोलिक स्टील गेट	के.जि.	२५०	२५०	२७०

मिति २०७८।५।८ गतेको कार्यपालिकाको निर्णय नं. १२६को जिम प्रमाणित

रमेश शिरी
सिक्कल

प्रशासकीय अधिकृत
२०७८/५/१८



सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०७६।०७७ को दररेट	आ.व. ०७७।०७८ को दररेट	आ.व. ०७८।०७९ को दररेट
७.०४	गेट गैयर कमप्लिट सेट ५~१० टन क्षमता भएको	सेट	१०९७५	१०९७५	११८५३
७.०५	गेट गैयर कमप्लिट सेट १०~१५ टन क्षमता भएको	सेट	२१९४५	२१९४५	२३७०१
७.०६	गेट गैयर कमप्लिट सेट १५~२० टन क्षमता भएको	सेट	३३४९५	३३४९५	३६१७५
७.०७	गेट गैयर कमप्लिट सेट २०~२५ टन क्षमता भएको	सेट	४३८९०	४३८९०	४७४०१
७.०८	विट्रुमिन पेण्ट	लिट्र	१७०	१७०	१८४
७.०९	सिट पार्सल	के.जि.	१७५	१७५	१८९
८	डिजेल पम्पसेट (किलोसकर वा सो सरह)				
८.०१	पम्पसेट (१५०० आर.पि.एम.) (टुली, बेण्ड, निप्पल, कुलिङ्ग पार्सल समेत कमप्लिट सेट) भ्याट नलाग्ने				
८.०२	५ हर्ष पावर ३"x३" पम्प	प्रति सेट	५२०००	५२०००	५२०००
८.०३	५ हर्ष पावर ३"x२.५" पम्प	प्रति सेट	५२०००	५२०००	५२०००
८.०४	५ हर्ष पावर ४"x४" पम्प	प्रति सेट	५६०००	५६०००	५६०००
९	ईलेक्ट्रीक पम्पसेट (किलोसकर वा सो सरह)				
९.०१	१.५ हर्ष पावर २"x२" (१ फेज) पम्प	प्रति सेट	१७६००	१७६००	१७६००
९.०२	२.० हर्ष पावर ३"x३" (१ फेज) पम्प	प्रति सेट	२३१००	२३१००	२३१००
९.०३	३.० हर्ष पावर ४"x४"/३"x३" (१ फेज) पम्प	प्रति सेट	३८३९०	३८३९०	३८३९०
९.०४	५.० हर्ष पावर ४"x४" (१ फेज) पम्प	प्रति सेट	४६०००	४६०००	४६०००
९.०५	३.० हर्ष पावर ३"x३" (३ फेज) पम्प	प्रति सेट	३३०००	३३०००	३३०००
९.०६	५.० हर्ष पावर ४"x४" (३ फेज) पम्प	प्रति सेट	४६७५०	४६७५०	४६७५०
१०	ढिकी पम्प	प्रति थान	१२५०	१२५०	१२५०
११	जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण				
११.०१	नाईलन डोरी	प्रति के.जी.	२२०	२२०	२३८
११.०२	बास गाड्ने कार्य (पाईलिङ)	प्रति गोटा	५	५	५
११.०३	बुनेको तार जाली ढुवानी (पिच सडक)	प्रति जाली/कि.मी.	२	२	२
११.०४	बुनेको तार जाली ढुवानी (ग्राभेल, कचिच सडकमा)	प्रति जाली/कि.मी.	३	३	३
११.०५	तार जाली लोड अनलोडिङ	प्रति जाली	९	९	१०

मिति २०७८।५।८ गतेको कार्यपालिकाको निर्णय नं. १२ बमोजिम प्रमाणित

रमेश तिम्री
शाखा अधिकृत

जलवास्तु
प्रशासकीय अधिकृत



ड) फलामजन्य सामग्रीहरू

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०७६।०७७ को दररेट	आ.व. ०७७।०७८ को दररेट	आ.व. ०७८।०७९ को दररेट
१	फलामे छड (एन.एस.)				
१.०१	४.७५ देखी ८.०० मि.मि. सम्म	प्रति के.जी.	७९	७९	८५
१.०२	१०, १२, १६, २० मि.मि. सम्म	प्रति के.जी.	७८	७८	८४
१.०३	२५ मि.मि. देखि ३२ मि.मि.सम्म	प्रति के.जी.	७९	७९	८५
२	एम. एस. कोलाप्सीवल सटर फिटिङ्ग सहीत	प्रति के.जी.	१३०	१३०	१४०
३	एम. एस. रोलीड सटर १८ गेज फिटिङ्ग सहीत	प्रति के.जी.	१३०	१३०	१४०
४	एम.एस. ग्रील फिटिङ्ग सहीत	प्रति के.जी.	१२०	१२०	१३०
५	कांडे तार १२ गेज	प्रति के.जी.	९०	९०	९७
६	एम.एस. बाधने तार	प्रति के.जी.	९०	९०	९७
७	जि.आई. गेवियन बायर				
७.०१	हेभी कोटेड	प्रति के.जी.	१००	१००	१०८
७.०२	मेडियम कोटेड	प्रति के.जी.	९०	९०	९७
७.०३	कमर्सियल	प्रति के.जी.	८५	८५	९२
८	Heavy Coated Gabion wire Chain Link (fencing) with:				
८.१०	mesh size 1" x 1" 12 gauge	प्रति व.मी.		५२०	५६२
८.२०	mesh size 2" x 2" 10 gauge	प्रति व.मी.		३९०	४२१
८.३०	mesh size 3" x 3" 10 gauge	प्रति व.मी.		३१५	३४०
९	एम. एस. एङ्गल ISI	प्रति के.जी.	८०	८०	८६
१०	एम. एस. क्याक हलो सेक्सन (एन.एस.)	प्रति के.जी.	८०	८०	८६
११	एम. एस. सिट	प्रति के.जी.	७५	७५	८१
१२	क्याक पाईपको टुस, पलीन, राफ्टर तथा पोष्ट आदि फलामे सामग्रीहरूको फेब्रिकेशन तथा जडान कार्य ज्याला	प्रति के.जी.	५०	५०	५४
१३	सि.जि.आई.सिट (सादा)				
१३.०१	२४ गेज हेभि (०.५२ एम.एम.)	प्रति वण्डल	९५६०	९५६०	१०३२५
१३.०२	०.५० एम.एम.	प्रति वण्डल	८९८५	८९८५	९७०४
१३.०३	०.४६ एम.एम.	प्रति वण्डल		८२४३	८९०२
१३.०४	०.४१ एम.एम.	प्रति वण्डल	७५००	७५००	८१००
१३.०५	०.३८ एम.एम.	प्रति वण्डल	६८४०	६८४०	७३८७
१३.०६	०.३५ एम.एम.	प्रति वण्डल	६५५०	६५५०	७०७४
१३.०७	०.३१ एम.एम.	प्रति वण्डल	५९१०	५९१०	६३८३
१३.०८	०.२८ एम.एम.	प्रति वण्डल	५३९०	५३९०	५८२१
१३.०९	०.२६ एम.एम.	प्रति वण्डल	५०७५	५०७५	५४८१
१३.१०	०.२४ एम.एम.	प्रति वण्डल	४८७०	४८७०	५२६०
१३.११	०.२२ एम.एम.	प्रति वण्डल	४५१५	४५१५	४८७६
१४	सि.जि.आई.सिट (रङ्गीन)				
१४.०१	२४ गेज हेभि (०.५२ एम.एम.)	प्रति वण्डल	११४७०	११४७०	१२३८८
१४.०२	०.५० एम.एम.	प्रति वण्डल	१११००	१११००	११९८८
१४.०३	०.४६ एम.एम.	प्रति वण्डल		१०३१३	१११३८
१४.०४	०.४१ एम.एम.	प्रति वण्डल	९५२५	९५२५	१०२८७
१४.०५	०.३९A एम.एम.	प्रति वण्डल	८८००	८८००	९४०५
१४.०६	०.३५ एम.एम.	प्रति वण्डल	८३८०	८३८०	८९९७
१४.०७	०.३१ एम.एम.	प्रति वण्डल	७५९०	७५९०	८१९७

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०७६।०७७ को दररेट	आ.व. ०७७।०७८ को दररेट	आ.व. ०७८।०७९ को दररेट
१४.०८	०.२६ एम.एम.	प्रति बण्डल	६६८०	६६८०	७२१४
१४.०९	०.२४ एम.एम.	प्रति बण्डल	६३४५	६३४५	६८५३
१५	प्लेन सिट				
१५.०१	२६ गेज हेभी (०.४० एम.एम.) रंगिन	प्रति ब.फि.	४५	४५	४९
१५.०२	२४ गेज मिडियम (०.५ एम.एम.) रंगिन	प्रति ब.फि.	५५	५५	५९
१५.०३	२६ गेज हेभी (०.४० एम.एम.) सादा	प्रति ब.फि.	४०	४०	४३
१५.०४	२४ गेज मिडियम (०.५ एम.एम.) सादा	प्रति ब.फि.	४५	४५	४९
१६	टार फेल्ड (विट्रुमिन सिट)	प्रति ब.फि.	१२	१२	१३
१७	एम.एस. ब्याक पाईप (एन.एस.) (अन्य साइजहरूमा कम्पनी रेटलाई मान्यता दिइने)				
१७.०१	०.५ " डा. मिडियम	प्रति र.मी.			
१७.०२	०.७५ " डा. मिडियम (२ एम.एम.)	प्रति र.मी.	१००	१००	१०८
१७.०३	१ " डा. मिडियम (२.३ एम.एम.)	प्रति र.मी.	१३०	१३०	१४०
१७.०४	१.२५ " डा. मिडियम (२.३ एम.एम.)	प्रति र.मी.	१७०	१७०	१८४
१७.०५	१.५ " डा. मिडियम (२.३ एम.एम.)	प्रति र.मी.	१९०	१९०	२०५
१७.०६	२ " डा. मिडियम (२.३ एम.एम.)	प्रति र.मी.	२६०	२६०	२८१
१७.०७	२.५ " डा. मिडियम (२.८ एम.एम.)	प्रति र.मी.	३८०	३८०	४१०
१७.०८	३ " डा. मिडियम (२.६ एम.एम.)	प्रति र.मी.	४१०	४१०	४४३
१७.०९	४ " डा. मिडियम (२.९ एम.एम.)	प्रति र.मी.	६००	६००	६४८
१७.१०	४ " डा. हेभी (४.६ एम.एम.)	प्रति र.मी.	९२५	९२५	९९९
१८	Stainless Steel / Stainless Steel Railing Indian standard				
१८.०१	Stainless Steel pipe 1" Diameter	R.ft	८५	८५	९१
१८.०२	Stainless Steel pipe 1.5" Diameter	R.ft	११५	११५	१२४
१८.०३	Stainless Steel pipe 2" Diameter	R.ft	१५१	१५१	१६३
१८.०४	Stainless Steel Railing with 2" dia top, 1.5" dia middle and bottom pipe in 4 rows total, 2" dia posts at ~1m c/c finish clear height including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	R.ft	१५४४	१५४४	१६६७
१८.०५	Stainless Steel Railing with 2" dia top, 1" dia middle and bottom pipe in 4 rows total, 2" dia posts at ~1m c/c finish clear height including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	R.ft	१२६८	१२६८	१३६९
१८.०६	Stainless Steel Railing with 2" dia top, 1" dia middle and bottom pipe in 3 rows total, 2" dia posts at ~1m c/c finish clear height including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	R.ft	११३०	११३०	१२२०
१८.०७	Stainless Steel Railing with 1.5" dia top, 1" dia middle and bottom pipe in 3 rows total, 1.5" dia posts at ~1m c/c finish clear height including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	R.ft	९९२	९९२	१०७२

मिति २०७८।१२।८ गतेको कार्यपालिकाको निर्णय नं. १२ बमोजिम प्रमाणित

रमेश गिरी
साबा अधिकृत

चिन्मय
२०७८/१२/२०
उपसाधन बलबास
साब प्रशासकीय अधिकृत





च)

भ्याल ढोकामा प्रयोग हुने हार्डवेयरका सामग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०७६।०७७ को दररेट	आ.व. ०७७।०७८ को दररेट	आ.व. ०७८।०७९ को दररेट
१	कब्जा साधारण (ISI)				
१.०१	४" लामो	प्रति गोटा	२५	३०	३२
१.०२	६" लामो	प्रति गोटा	५५	६०	६५
२	छेत्किनी साधारण (ISI)				
२.०१	४" लामो	प्रति गोटा	३५	४०	४३
२.०२	६" लामो	प्रति गोटा	५५	६०	६५
३	१२" लामो	प्रति गोटा	८०	९०	९७
४	मोर्टिस लक मिडियम (ISI)	प्रति गोटा	६२०	६५०	७०२
५	हेन्डल (ISI)				
५.०१	फलामे ६"	प्रति गोटा	३५	५०	५४
५.०२	आल्मूनियम ६"	प्रति गोटा	३५	५०	५४
५.०३	आल्मूनियम १२"	प्रति गोटा	९०	११०	११९
५.०४	ढोकाको रोलन	प्रति गोटा	१७०	२००	२१६
५.०५	डोर स्प्रिङ	प्रति गोटा	१६५	१८०	१९४
५.०६	किला काटी	प्रति के.जी.	१०५	१०५	११३
५.०७	नट बोल्ट वासर सहीत	प्रति के.जी.	१७५	१७५	१८९
६	जि.आई.नेट, मच्छर जाली				
६.०१	भारतीय	प्रति ब.फि.	५०	५०	५४
६.०२	एक्सपेन्डेड (हेभी)	प्रति ब.फि.	३०	३०	३२
६.०३	कूखुरे जाली	प्रति ब.फि.	२०	२०	२२

मिति २०६८।२।८ गतेको कार्यपालिकाको निर्णय नं. १२ बमोजिम प्रमाणित



रमेश गिरी
शाखा अधिकृत


जितेन्द्र राज बन्दासि
सामू प्रशासकीय अधिकृत

छ) रेडिमेड भ्याल, ढोका र पार्टिसन, सिलिङ्ग तथा छानाहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०७६।०७७ को दररेट	आ.व. ०७७।०७८ को दररेट	आ.व. ०७८।०७९ को दररेट
१	Aluminium Windows/Door/Partition				
	102 Series				
१.०१	Aluminium Sliding Window without ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size >30 Sq. ft)	sq.ft	५४०	५४०	५४०
१.०२	Aluminium Sliding Window with fixed ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size >30 Sq. ft)	sq.ft	५७०	५७०	५७०
१.०३	Aluminium Sliding Window with sliding ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size >30 Sq. ft)	sq.ft	६०५	६०५	६०५
१.०४	Aluminium Sliding Window without ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size 20-30 Sq. ft)	sq.ft	५७०	५७०	५७०
१.०५	Aluminium Sliding Window with fixed ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size 20-30 Sq. ft)	sq.ft	६३०	६३०	६३०
१.०६	Aluminium Sliding Window with sliding ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size 20-30 Sq. ft)	sq.ft	७३५	७३५	७३५
१.०७	Aluminium Swing Door with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size > 21Sq. ft)	sq.ft	६३०	६३०	६३०
१.०८	Aluminium Ventilation Louver with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete	sq.ft	६९५	६९५	६९५
	90 Series				
१.०९	Providing and fixing Single Panel Casement (Hinged) Door of aluminium section in natural or color anodized/powder coated color Section size (87x56x1.2 mm) fit with 5 mm clear glass or 9 mm both side laminated board (excluding the cost of handle and door closer)	sq.ft		६००	६००
१.१०	Providing and fixing Double Panel Casement (Hinged) Door of aluminium section in natural or color anodized/powder coated color Section size (87x56x1.2 mm) fit with 5 mm clear glass or 9 mm both side laminated board (excluding the cost of handle and door closer)	sq.ft		७२०	७२०
१.११	Providing and fixing 2 or 3 Panel Sliding Window of aluminium section naturally anodized or black anodized/powder coated color, Section size (87x56x1.2 mm) fit with 5 mm clear glass without fly mesh shutter. (window size 6'x5' or average area 30sq feet per window)	sq.ft		४२०	४२०
१.१२	Providing and fixing 2 or 3 panel sliding window with top fix glass of aluminium section in naturally anodized or black anodized/powder coated color, Section (87x65x1.2 mm) fit with 5 mm clear glass without fly mesh shutter. (window size 6'x5' or average area 30 sq. feet per window)	sq.ft		४५०	४५०

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०७६।०७७ को दररेट	आ.व. ०७७।०७८ को दररेट	आ.व. ०७८।०७९ को दररेट
१.१३	Providing and fixing Fixed window of aluminium section in naturally anodized of black anodized/powder coated color, section size (87x56x1.2 mm) fit with 8 mm clear glass without fly mesh shutter (average area 5 sq. feet per panel)	sq.ft		३२०	३२०
१.१४	Providing and fixing Fly Mesh Shutter with aluminium fly mesh in 87x56x1.2 mm series sliding window (section thickness 1 mm)	sq.ft		१८८	१८८
१.१७	(Fix partition with aluminium composite pannel) Aluminium fix partition section size 87x56x1.2 mm net aluminium frame with 4mm thick aluminium composite pannel with all necessary fittings.	sq.ft		६००	६००
	64 Series				
१.१८	Aluminium Partition with naturally anodized aluminium (section 62mm*38mm*1.5mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete	sq.ft	३८०	३८०	३८०
१.१९	(Fix partition with aluminium composite pannel) Aluminium fix partition section size 65*38*1.2 net aluminium frame with 4mm thick aluminium composite pannel with all necessary fittings.	sq.ft		५६०	५६०
२	UPVC Roofing				
२.०१	3 MM Thick Composite Carbon Fibre UPVC Roofing Sheet (Weight 5.5 to 6 Kg/sq.m) with PMMA Coating and glass fibre mesh (Regular Profile)	sq.ft	१३८	१३८	१३८
२.०२	3 MM Thick Composite Carbon Fibre UPVC Roofing Sheet (Weight 5.5 to 6 Kg/sq.m) with PMMA Coating and glass fibre mesh (Tile Profile)	sq.ft	१४३	१४३	१४३
२.०३	3 MM Thick Composite Carbon Fibre UPVC Ridge Cover Sheet (Regular Profile)	R.ft.	३८१	३८१	३८१
२.०४	3 MM Thick Composite Carbon Fibre UPVC Ridge Cover Sheet (Tile Profile)	R.ft.	५०१	५०१	५०१
३	UPVC Door/Windows				
३.०१	UPVC Sliding Windows Frame (80/50mm), Sliding window sash (38/62mm) with net all complete inside 1.5 mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (white colour) including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	Sq.Ft	६१६	६१६	६१६
३.०२	UPVC Door Frame (80/50mm), door frame 112/42 mm door sash 80*200mm pannel, inside 1.5 mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (White colour) including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	Sq.Ft	६३४	६३४	६३४
३.०३	UPVC casement Window(60*72mm), sash inside 1.5 mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (White colour) including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	Sq.Ft	६३४	६३४	६३४
३.०४	UPVC door Frame (60*58mm), Sash 102*60mm (Special), door pannel 18*200 mm, inside 1.5 mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (White colour) including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	Sq.Ft	७५५	७५५	७५५
४	Iron Door/Window/Ventilation				
४.०१	Powder Coated Iron Door/Window/Ventilation Frame of size 100mm*50mm with 1.6 mm thick moulded Iron Sheet including Holdfast,Hing etc	R.ft	२७०	२७०	२७०
४.०२	Powder Coated Iron Window/Ventilation Glazed Shutter of size 70mm*25mm with 1 mm thick moulded Iron Sheet including 4 mm plain glass and accessories and fitting all complete	S.ft	६१०	६१०	६१०
४.०३	Powder Coated Iron Window/Ventilation Glazed Shutter of size 70mm*25mm with 1 mm thick moulded Iron Sheet including 4 mm plain glass and accessories and fitting all complete (Single batten added)	S.ft	६५०	६५०	६५०
	Powder Coated Almunium Window/Ventilation mesh Shutter of size 80mm*20mm including accessories and fitting all complete	S.ft	४२५	४२५	४२५



सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०७६।०७७ को दररेट	आ.व. ०७७।०७८ को दररेट	आ.व. ०७८।०७९ को दररेट
५.००	Readymade fiber Door				
५.०१	Fiber single simple panel	sq.ft	७०८	७०८	७०८
५.०२	Fiber double simply designed panel	sq.ft	७९६	७९६	७९६
५.०३	Fiber double designed panel	sq.ft	११९५	११९५	११९५
५.०४	28mm fiber lamination board	sq.ft	३१०	३१०	३१०
	Puff Panel				
	Roofing panel				
५.०५	30mm thick panel	sq.ft	१९९	१९९	१९९
५.०६	40mm thick panel	sq.ft	२१७	२१७	२१७
५.०७	75mm thick panel	sq.ft	२७०	२७०	२७०
	wall panel				
५.०८	30mm thick panel	sq.ft	१६८	१६८	१६८
५.०९	40mm thick panel	sq.ft	१९०	१९०	१९०
५.१०	50mm thick panel	sq.ft	२०८	२०८	२०८
५.११	65mm thick panel	sq.ft	२३५	२३५	२३५
५.१२	75mm thick panel	sq.ft	२५२	२५२	२५२
६.००	Readymade RCC door, window and arc frames				
६.०१	Readymade RCC door and window frame of section 4"×2.75" with concrete mix design of 1:1:1 proportion and 2 Nos of 7 mm diameter rebar including arrangement of necessary holes and safety plates all complete	र.फि.	२३६	२३६	२३६
६.०२	Readymade RCC ventilation frame of section 4"×2.75" with concrete mix design of 1:1:1 proportion and 2 Nos of 7 mm diameter rebar including arrangement of necessary holes and safety plates all complete	र.फि.	२३६	२३६	२३६
६.०३	Readymade RCC door and window Arc frame(semi circular) of section 4"×2.75" with concrete mix design of 1:1:1 proportion and 2 Nos of 7 mm diameter rebar including arrangement of necessary holes and safety plates all complete	र.फि.	४७५	४७५	४७५
७.००	Ceiling works				
७.०१	Providing and fixing of PVC ceiling/wall with 8 mm thick panels including all necessary support fixtures	sq.ft		२२५	२२५
७.०२	Providing and fixing of Gypsum board including all necessary support fixtures	sq.ft		१३५	१३५
८.००	Roofing works				
८.१०	Corrugated/Plain Fiber Glalss Sheet				
	0.8 mm thick plain	प्रति व.फि.		११५.००	११५
	0.8mm thick corrugated	प्रति व.फि.		१२७.००	१२७
	1.2 mm thick plain	प्रति व.फि.		१२७.००	१२७
	1.2 mm thick corrugated	प्रति व.फि.		१४६.००	१४६
	2 mm thick plain	प्रति व.फि.		२१६.००	२१६
	2 mm thick corrugated	प्रति व.फि.		२५५.००	२५५
	3 mm thick plain	प्रति व.फि.		२९३.००	२९३
	3 mm thick corrugated	प्रति व.फि.		३८२.००	३८२
९.००	Fiber Glalss Sheet छानाको लागि Aluminium strip (25x1.5) mm	र.मी.		६७.००	६७
१०.००	Fiber Glalss Sheet छानाको लागि Rivet	गोटा		७.००	७
११.००	18 mm thick cement board	प्रति व.फि.		१३५.००	१३५

मिति २०७८/११/८ गतेको कार्यपालिकाको निर्णय नं. १२ बमोजिम प्रमाणित

प्रमाणित
प्रशासक अधिकृत



ज) शिशा, प्लाइउड तथा ढोकाको रेडिमेड सटरहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०७६।०७७ को दररेट	आ.व. ०७७।०७८ को दररेट	आ.व. ०७८।०७९ को दररेट
१	सीसा साधारण (आई.एस.आई.)				
१.०१	३ एम.एम.	प्रति व.फि	५५	५५	५९
१.०२	४ एम.एम.	प्रति व.फि	६५	६५	७०
१.०३	५ एम.एम.	प्रति व.फि	८७	८७	९४
२	प्लाइऊड कमर्सियल				
२.०१	३ एम.एम. मोटाई	प्रति व.फि	१८	१८	१९
२.०२	४ एम.एम. मोटाई	प्रति व.फि	२५	२५	२७
२.०३	६ एम.एम. मोटाई	प्रति व.फि	४०	४०	४३
२.०४	१० एम.एम. मोटाई वाटरपुफ (Shikhar or Equivalent)	प्रति व.फि	९०	९०	९७
२.०५	१२ एम.एम. मोटाई वाटरपुफ (Shikhar or Equivalent)	प्रति व.फि	१००	१००	१०८
२.०६	१९ एम.एम. मोटाई साधारण (Shikhar or Equivalent)	प्रति व.फि	१२५	१२५	१३५
२.०७	१९ एम.एम. मोटाई वाटरपुफ (Shikhar or Equivalent)	प्रति व.फि	१४५	१४५	१५७
३	३० एम.एम. मोटाई तयारी प्लाईऊड डोर सटर				
३.०१	साधारण	प्रति व.फि	२२०	२२०	२३८
३.०२	दुई साईड सादा वाटर पुफ (Shikhar or Equivalent)	प्रति व.फि	२५५	२५५	२७५
३.०३	एक साईड टिक/अर्को साईड सादा वाटर पुफ (Shikhar or Equivalent)	प्रति व.फि	३०५	३०५	३२९
३.०४	दुई साईड टिक (Shikhar or Equivalent)	प्रति व.फि	३४५	३४५	३७३
४	टिक प्लाई				
४.०१	४ एम.एम.	प्रति व.फि	३७	३७	४०
४.०२	६ एम.एम.	प्रति व.फि	६८	६८	७३
४.०३	९ एम.एम.	प्रति व.फि	१०७	१०७	११६
४.०४	१२ एम.एम.	प्रति व.फि	१२१	१२१	१३१

मिति २०७८।५।८ गतेको कार्यपालिकाको निर्णय नं. १२ बमोजिम प्रमाणित

रमेश गिरी
शाखा अधिकृत

प्रमाणित
२०७८।५।२०
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



भ) किचन तथा बाथरूमका सामग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०७६।०७७ को दररेट	आ.व. ०७७।०७८ को दररेट	आ.व. ०७८।०७९ को दररेट
१	प्यान कमोड र सिस्टर्न				
१.०१	प्यान पोर्सीलिन ग्लेज्ड १६"x २२" साधारण	प्रति सेट	६९५	७५०	८१०
१.०२	प्यान पोर्सीलिन ग्लेज्ड १६"x २२" (पेरि, हिन्द वा सो सरह)	प्रति सेट	१८६०	२०००	२१६०
१.०३	कमोड ग्लेज्ड साधारण (कभर सहीत)	प्रति सेट	७५००	८५००	९१८०
१.०४	कमोड ग्लेज्ड (कभर सहीत) (पेरि, हिन्द वा सो सरह)	प्रति गोटा	१२०००	१३५००	१४५८०
१.०५	सिस्टर्न कम्प्लीट सेट (पि.भि.सी.) सिंगल फलस	प्रति गोटा	१३९०	१५००	१६२०
१.०६	सिस्टर्न कम्प्लीट सेट (पि.भि.सी.) डबल फलस	प्रति गोटा	१७८५	२०००	२१६०
२	युरीनल ग्लेज्ड				
२.०१	पुरुष ९" Flat Back	प्रति गोटा	११००	१२००	१२९६
२.०२	पुरुष Nano	प्रति गोटा	१३९०	१५००	१६२०
२.०३	पोरसिलिन ग्लेज्ड युरिनल पार्टिशन	प्रति गोटा	१३९०	१५००	१६२०
२.०४	महिला ९"	प्रति गोटा	११५५	१३००	१४०४
३	वास बेसीन				
३.०१	१२"x १८" ग्लेज्ड	प्रति गोटा	९२५	१०००	१०८०
३.०२	१६"x २२" ग्लेज्ड	प्रति गोटा	११००	१३००	१४०४
३.०३	Wash basin pedestal	प्रति सेट	१२७५	१५००	१६२०
४	किचन सिंक				
४.०१	स्टील (१६"x १८")	प्रति गोटा	१४७०	१६००	१७२८
४.०२	स्टील (२४"x १८")	प्रति गोटा	१८६०	२०००	२१६०
४.०३	स्टील (३७"x १८")	प्रति गोटा		२७००	२९१६
५	टायल				
५.०१	फ्लोर टायल (भारतिय)	प्रति ब.फि.	७५	७५	८१
५.०२	फेन्सी टायल डिजिटल (भारतिय)	प्रति ब.फि.	९५	९५	१०३
५.०३	साधारण वाल टायल (भारतिय)	प्रति ब.फि.	५१	५१	५५
५.०४	Verified फ्लोर टायल (भारतिय)	प्रति ब.फि.		१११	१२०
६	मार्बल				
६.०१	मार्बल साधारण (१३ देखि १५ मीमी मोटाई)	प्रति ब.फि.	१६८	१६८	१८१
६.०२	मार्बल ग्रेनाईट राजस्थानी (२५ मीमी मोटाई)	प्रति ब.फि.	३१५	३१५	३४०
६.०३	मार्बल ग्रेनाईट बैंगलोर (२५ मीमी मोटाई)	प्रति ब.फि.	३९५	३९६	४२८
६.०४	मार्बल चिप्स	के.जी.	१७	१७	१८
६.०५	मार्बल पाउडर	के.जी.	१३	१३	१४
७	फेन्सी टाबल रड				
७.०१	हेभी साईज (२ फिट)	प्रति गोटा	४८५	५५०	५९४
७.०२	साधारण (१.५ फिट)	प्रति गोटा	२६५	३२५	३५१
८	सोप केस साधारण	प्रति गोटा	१४०	२००	२१६
९	सावर टिल्टेड ३.५" डायमिटर	प्रति गोटा	५८०	७००	७५६
१०	फेन्सी ऐना १६"x २२"	प्रति गोटा	५२५	६५०	७०२
११	धारा तथा अन्य				
११.०१	राम्रो ब्रास (४०० ग्राम)	प्रति गोटा	६३०	६३०	६८०
११.०२	राम्रो ब्रास (२०० ग्राम)	प्रति गोटा	३०५	३०५	३२९
११.०३	Ordinary type C.P. Bibcock १५ mm dia.	प्रति गोटा	५८०	५८०	६२६
११.०४	Ordinary type C.P. angle valve १५ mm dia.	प्रति गोटा	५८०	५८०	६२६
११.०५	६० cm.C.P. Glass Shelf	प्रति गोटा	६३०	६३०	६८०

मिति २०६८/१५/११ गतेको कार्यपालिकाको निर्णय नं. १५ बमोजिम प्रमाणित

प्रमाणित
अधिकृत




ज) रङ्ग रोगन सम्बन्धी सामग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०७६।०७७ को दररेट	आ.व. ०७७।०७८ को दररेट	आ.व. ०७८।०७९ को दररेट
१	रङ्गरोगन				
१.०१	चूना	प्रति के.जी.	२०	२०	२२
१.०२	स्लोसेम (सिमेन्ट पेन्ट)	प्रति के.जी.	५७	५७	६२
१.०३	गुद / फेविकोल	प्रति के.जी.	१४०	१४०	१५१
१.०४	चप्रा / चौरी	प्रति के.जी.	१२७५	१२७५	१३७७
१.०५	कोल्टार	प्रति के.जी.	७५	७५	८१
१.०६	पुटिन (Wall Putty)	प्रति के.जी.	४०	४०	४३
१.०७	टारपिन तेल	प्रति लि.	१३०	१३०	१४०
१.०८	ईनामेल	प्रति लि.	५०५	५०५	५४५
१.०९	प्राईमर	प्रति लि.	२९५	२९५	३१९
१.१०	प्लास्टिक ईमल्सन पेन्ट (मेडियम)	प्रति लि.	४४५	४४५	४८१
१.११	वासेवल डिस्टेम्पर	प्रति लि.	१७०	१७०	१८४
१.१२	Apex coat (water proofing paint)	प्रति लि.	५३०	५३०	५७२
१.१३	Plaster of Paris Paint	प्रति के.जी.	३२	३२	३५
१.१४	डि.वि. लिन्सेड आयल	प्रति लि.	९७	९७	१०५
१.१५	वार्नेस	प्रति लि.	१९०	१९०	२०५
१.१६	सरेस	प्रति लि.	२३६	२३६	२५५
१.१७	आल्मूनियम पेन्ट	प्रति लि.	५७०	५७०	६१६
१.१८	रेड अक्साईड	प्रति लि.	३००	३००	३२४
१.१९	वाटरप्रूफ कम्पाउण्ड	प्रति के.जी.	१००	१००	१०८
१.२०	सेफक्रिट	प्रति लि.	२८०	२८०	३०२

मिति २०६८।२।८ गतेको कार्यपालिकाको निर्णय नं. १२ बमोजिम प्रमाणित


रमेश गिरी
शाखा अधिकृत


जितेन्द्र बस्नेत
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



ट) बिद्युत सम्बन्धी सामग्रीहरू

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०७६।०७७ को दररेट	आ.व. ०७७।०७८ को दररेट	आ.व. ०७८।०७९ को दररेट
१	आर.सी.सी. विद्युत पोल				
१.०१	८ मिटर लामो	प्रति थान	७५२५	७५२५	८१२७
१.०२	९ मिटर लामो	प्रति थान	८३१०	८३१०	८९७५
१.०३	११ मिटर लामो	प्रति थान	१६४८०	१६४८०	१७७९८
२	Multistrand Flexible wire for house wiring (90 meter per coil) NS marked Equivalent				
	1.0 mm PVC insulated Copper wire			१०३०	१११२
	1.5 mm PVC insulated Copper wire			१६४८	१७८०
	2.5 mm PVC insulated Copper wire			२४२१	२६१५
	4.0 mm PVC insulated Copper wire			३९१४	४२२७
	6.0 mm PVC insulated Copper wire			६१८०	६६७४
	10.0 mm PVC insulated Copper wire			१०३००	१११२४
३	बिद्युत र बायरीङ्ग				
३.०१	विद्युत बायरीङ्ग तार ३X२२ (एन.एस)	१० मी को रोल	१३२५	१३२५	१४३१
३.०२	विद्युत बायरीङ्ग तार ३X२० (एन.एस)	१० मी को रोल	२०९५	२०९५	२२६३
३.०३	विद्युत बायरीङ्ग तार ७X२२ (एन.एस)	१० मी को रोल	२९९०	२९९०	३२२९
३.०४	विद्युत बायरीङ्ग तार ७X२० (एन.एस)	१० मी को रोल	४८६५	४८६५	५२५४
३.०५	विद्युत अर्थिङ्ग तार १X१८ (एन.एस)	१० मी को रोल	११०५	११०५	११९३
३.०६	सामान बाहेक कन्सिल्ड बायरीङ्ग गर्ने कार्यको ज्याला	प्रति प्वाइन्ट	६५	६५	६८
३.०७	सामान बाहेक सफेस बायरीङ्ग गर्ने कार्यको ज्याला	प्रति प्वाइन्ट	४७	४७	४९
३.०८	ASCR Conductor				
	0.03 square Inch	km	३४०१०	३४०१०	३६७३१
	0.05 square Inch	km	५६११०	५६११०	६०५९९
	0.1 square Inch	km	१०५१०	१०५१०	११३५१
३.०९	D-Iton with shackel insulator	set	२०५	२०५	२२१
३.१०	Disc Insulator	set	१४१०	१४१०	१५२३
३.११	11 KV pin insulator with spandle	set	४५५	४५५	४९१
३.१२	9 KV Lightning Arrester	no.	१४१०	१४१०	१५२३
३.१३	11 KV DO Fuse Set	no.	४५१५	४५१५	४८७६
३.१४	MS Fabricated Channel	kg	१४०	१४०	१५१
३.१५	MS Nut Bolt different sizes(full/half thread)	kg	१९५	१९५	२११
३.१६	Earthing Rod (copper coated)	no.	२८२५	२८२५	३०५१
३.१७	Eartning wire (Different sizes)	kg	२०३५	२०३५	२१९८
३.१८	Stay set	set	१६४५	१६४५	१७७७
३.१९	Stay wire	kg	१४५	१४५	१५७
३.२०	Stay insulator -LT	no.	११०	११०	११९
३.२१	Stay insulator -HT	no.	१४०	१४०	१५१
३.२२	11 KV Link Switch (3 pieces)	set	२९२०५	२९२०५	३१५४१
३.२३	33 KV Link Switch (3 pieces)	set	४३९१५	४३९१५	४७४२८
३.२४	Super Enamelled Copper wire (Different sizes)	kg	१०७०	१०७०	११५६
३.२५	Paper Insulator(copper wire)	kg	११००	११००	११८८
३.२६	11/0.4 KV Distribution Transformer				
	25 KVA	no.	२६१४००	२६१४००	२६९४२

१०/११/२०७९
११/११/२०७९
१२/११/२०७९
१३/११/२०७९
१४/११/२०७९
१५/११/२०७९
१६/११/२०७९
१७/११/२०७९
१८/११/२०७९
१९/११/२०७९
२०/११/२०७९
२१/११/२०७९
२२/११/२०७९
२३/११/२०७९
२४/११/२०७९
२५/११/२०७९
२६/११/२०७९
२७/११/२०७९
२८/११/२०७९
२९/११/२०७९
३०/११/२०७९
३१/११/२०७९
३२/११/२०७९
३३/११/२०७९
३४/११/२०७९
३५/११/२०७९
३६/११/२०७९
३७/११/२०७९
३८/११/२०७९
३९/११/२०७९
४०/११/२०७९
४१/११/२०७९
४२/११/२०७९
४३/११/२०७९
४४/११/२०७९
४५/११/२०७९
४६/११/२०७९
४७/११/२०७९
४८/११/२०७९
४९/११/२०७९
५०/११/२०७९
५१/११/२०७९
५२/११/२०७९
५३/११/२०७९
५४/११/२०७९
५५/११/२०७९
५६/११/२०७९
५७/११/२०७९
५८/११/२०७९
५९/११/२०७९
६०/११/२०७९
६१/११/२०७९
६२/११/२०७९
६३/११/२०७९
६४/११/२०७९
६५/११/२०७९
६६/११/२०७९
६७/११/२०७९
६८/११/२०७९
६९/११/२०७९
७०/११/२०७९
७१/११/२०७९
७२/११/२०७९
७३/११/२०७९
७४/११/२०७९
७५/११/२०७९
७६/११/२०७९
७७/११/२०७९
७८/११/२०७९
७९/११/२०७९
८०/११/२०७९
८१/११/२०७९
८२/११/२०७९
८३/११/२०७९
८४/११/२०७९
८५/११/२०७९
८६/११/२०७९
८७/११/२०७९
८८/११/२०७९
८९/११/२०७९
९०/११/२०७९
९१/११/२०७९
९२/११/२०७९
९३/११/२०७९
९४/११/२०७९
९५/११/२०७९
९६/११/२०७९
९७/११/२०७९
९८/११/२०७९
९९/११/२०७९
१००/११/२०७९



सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०७६।०७७ को दररेट	आ.व. ०७७।०७८ को दररेट	आ.व. ०७८।०७९ को दररेट
	50 KVA	no.	३७३०००	३७३०००	३८४१९०
	100 KVA	no.	५९०१००	५९०१००	६०७८०३
	200 KVA	no.	१०२३९००	१०२३९००	१०५४६१७
	ELECTRICAL WORKS (Supply and fitting all complete)				
४	A) LUMINAIRES (FIXTURES)				
	Accessories, screws, grips, pvc tape, choke, starter, Tube, bulbs, holder, flexible wire etc all complete.				
४.०१	Dome light 8" with heavy carier Homedec or eqvt.	set	३७५	३७५	४०५
४.०२	1*40 watt Tube light mirror optic wipro / philips HPF or eqvt.	set	३७००	३७००	३९९६
४.०३	1*40 watt Tube light box type wipro /philips HPF or eqvt.	set	११०५	११०५	११९३
४.०४	2*40 watt mirror optic Tube light wipro / philips HPF or eqvt.	set	४५००	४५००	४८६०
४.०५	Mirror light decorative philips or eqvt.	set	४००	४००	४३२
४.०६	Indicator light for O.T.room red & green color etc all complete.	set	९५	९५	१०३
४.०७	Electrical bell musical type of different sounds	set	२१५	२१५	२३२
५	B) FAN / EXHAUST FAN				
	Accessories nut,bolt,hook,clamp,regulator,flexible wire etc all complete.				
५.०१	42" ceiling fan USHA or eqvt.	set	२५२०	२५२०	२७२२
५.०२	9" exhaust fan Usha or eqvt.	set	२१००	२१००	२२६८
५.०३	वाल फेन -अतिरिक्त फिटिङका सामान सहित	set			
	उषा, कम्पन गिभ्स वा सो सरह			३०००.००	३२४०
६	C) SOCKET, SWITCH, JUNCTION BOX				
	Accessories: metal box, screw, grips, pvc tape, etc all complete				
६.०१	16/6 Amps combined S/ socket flush type	set	२३०	२३१	२४९
६.०२	1 gang 1,2 way switch philips or eqvt	set	१८५	१८५	२००
६.०३	2 gang 1,2 way switch philips or eqvt	set	१९५	१९५	२११
६.०४	3 gang 1,2 way switch philips or eqvt	set	४५०	४५०	४८६
६.०५	4 gang 1,2 way switch philips or eqvt	set	४८०	४८०	५१८
६.०६	5 gang 1,2 way switch philips or eqvt	set	६२५	६२५	६७५
६.०७	6 gang 1,2 way switch philips or eqvt	set	६५०	६५०	७०२
६.०८	1 gang one bell push Philips or eqvt.	set	२१५	२१५	२३२
६.०९	Junction box made of metal withcover size 6"×4" etc all complete	set	१०५	१०५	११३
७	D) PANEL BOARD / DB				
	Accessories: screws,grips,nut,bolt,cu bus bar,earth bus bar, neutral bus bar, fuse, porcelain base, cu strip for connection, cable shoe, phase bar, pvc tape etc all complete				
७.०१	panel board made of mild steel sheet double cover floor mount suitable color push type lock size 12" *36" *48" suitable for housing the following items all complete (space for 4 no MCCB)	set	२०७९०	२०७९०	२२४५३
७.०२	100A TP MCCB of standard company	no	४५००	४५००	४८६०
७.०३	40-50A TP MCCB of standard company	no	३९००	३९००	४२९३

मिति २०६८/१८ गतेको कार्यपत्रको निर्माण नं. १२ बमोजिम प्रमाणित



सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०७६।०७७ को दररेट	आ.व. ०७७।०७८ को दररेट	आ.व. ०७८।०७९ को दररेट
७.०४	Ammeter 0-500A	no	५००	५००	५४०
७.०५	volt meter 0-500 v	no	५००	५००	५४०
७.०६	CT coil of suitable ratio for panel board	no	६३०	६३०	६८०
७.०७	Indicator lamp for fuse	no	१५०	१५०	१६२
७.०८	Selector switch	set	४५०	४५०	४८६
७.०९	Distribution board 8 way TPN made of mild steel sheet double cover locable of approved compny .Flush type etc all complete	set	३६७५	३६७५	३९६९
७.१०	6,16, 25 Amps TP MCCB of approved company for light and power circuit	no	२२५०	२२५०	२४३०
७.११	40-63 Amps TP MCCB of approved company for main	no	२७५०	२७५०	२९७०
७.१२	6,16,25 Amps TP MCB of approved company for main		१२१०	१२१०	१३०७
८	E) POINT WIRING				
	Accessories;HDPEpolythenepipe,screws,pvc, tape, grips, circular box etc all complete				
८.०१	2*3/20 pvc cu.wire for light and fan point 1/2" HDPE polythene pipe	point	३९५	३९५	४२७
८.०२	2*7/22+1*3/22 pvc cu.wire for power point in 3/4" in HDPE polythene pipe	point	६३०	६३०	६८०
८.०३	2*7/20+1*3/22 pvc cu. Wire with A / C socket in 3/4" in HDPE polythene pipe for A/C etc all complete	point	१७८५	१७८५	१९२८
८.०४	10mm sq.4 core unarmoured copper cable for DB in HDPE polythene pipe or through channel etc all complete	R.M.	३१५	३१५	३४०
८.०५	8 swg cu.wire in HDPE polythene pipe for earth continuity from panel board to DB etc all complete	R.M.	७०	७०	७६
९	F) TELECOM SYSTEM				
	Accessories;HDPE pipe screws,pvc tape grips etc all complete				
९.०१	2 pair telephone cable for telephone point in 1/2"(20mm) polythene pipe	point	२७५	२७५	२९७
९.०२	5 pair telephone cable for main in (25mm) HDPE polythene pipe from junction box to telephone DB	meter	३१	३१	३३
९.०३	10 pair telephone cable for mainin (25mm) HDPE polythene pipe/ cable tray	meter	४२	४२	४५
९.०४	15 pair telephone cable for telephone point in 1/2"(20mm) polythene pipe	point	६५	६५	७०
९.०५	20 pair telephone cable for telephone point in 1/2"(20mm) polythene pipe	point	८०	८०	८६
९.०६	Telephone socket North west or eqvt.	set	३५५	३५५	३८३
९.०७	Telephone junction box6"8" made of mild steel sheet with connector fuse type etc all complete	set	१३०	१३०	१४०
९.०८	Main DB made of mild steel sheetwith connector fuse typeetc all complete	set	१६८०	१६८०	१८१४
९.०९	Matrix portion 308 EPABX systemexpandable 3 co line 8 single line extension, automatic STD,ISD lock call duration control external call forwardingor eqvt	set	३९६००	३९६००	३४१२८
१०	G) EARTHING				
१०.०१	Earthing with cu.plate size 65cm*65cm*3.15mm with G.N.8 copper wire for earth continuity from panel board to earthing site etc all complete	unit	८०००	८०००	८४००

मिति २०६८।५।८ गतेको कार्यपालिकाको निर्णय नं. १२ बमोजिम प्रमाणित

[Signature]
२०६८

ठ) खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी सामाग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०७६।०७७ को दररेट	आ.व. ०७७।०७८ को दररेट	आ.व. ०७८।०७९ को दररेट
१	जि.आई.पाईप (एन.एस) (अन्य क्लासहरुमा कम्पनी रेटलाई मान्यता दिइने)				
१.०१	०.५ " डा. मिडियम	प्रति र.मी.	१६०	१६०	१७३
१.०२	०.७५ " डा. मिडियम	प्रति र.मी.	१८५	१८५	२००
१.०३	१ " डा. मिडियम	प्रति र.मी.	३००	३००	३२४
१.०४	१.२५ " डा. मिडियम	प्रति र.मी.	३९५	३९५	४२७
१.०५	१.५ " डा. मिडियम	प्रति र.मी.	४५०	४५०	४८६
१.०६	२ " डा. मिडियम	प्रति र.मी.	६१५	६१५	६६४
१.०७	२.५ " डा. मिडियम	प्रति र.मी.	७८५	७८५	८४८
१.०८	३ " डा. मिडियम	प्रति र.मी.	९७०	९७०	१०४८
१.०९	४ " डा. मिडियम	प्रति र.मी.	१४४०	१४४०	१५५५
१.१	५ " डा. मिडियम	प्रति र.मी.	१९९५	१९९५	२१५५
१.११	६ " डा. मिडियम	प्रति र.मी.	२४१५	२४१५	२६०८
१.१२	३ " डा. हेभी	प्रति र.मी.	१११५	१११५	१२०४
१.१३	४ " डा. हेभी	प्रति र.मी.	१७२५	१७२५	१८६३
१.१४	५ " डा. हेभी	प्रति र.मी.	२२३५	२२३५	२४१४
१.१५	६ " डा. हेभी	प्रति र.मी.	२५३५	२५३५	२७३८
२	सि.पि.भि.सि. पाईप (ASTMD-2846)				
२.०१	०.५ " डा. SDR 11	प्रति र.मी.	२००	२००	२१६
२.०२	०.७५ " डा. SDR 11	प्रति र.मी.	३००	३००	३२४
२.०३	१ " डा. SDR 11	प्रति र.मी.	४३५	४३५	४७०
३	गेट भन्व (गन मेटल) आई.एस.आई. / एन.एस.				
३.०१	०.५ " डायमिटर	प्रति गोटा	५२५	५२५	५६७
३.०२	०.७५ " डायमिटर	प्रति गोटा	६३०	६३०	६८०
३.०३	१ " डायमिटर	प्रति गोटा	९४५	९४५	१०२१
३.०४	१.५ " डायमिटर	प्रति गोटा	१७८५	१७८५	१९२८
४	चापाकल हेड ४ नं.				
४.०१	साधारण नेपाली	प्रति गोटा	२०००	२०००	२१६०
५	चापाकल हेड ६ नं.				
५.०१	युनिसेफ मोडेल	प्रति गोटा	७०३५	७०३५	७५९८
५.०२	२३ के.जी. हेड	प्रति गोटा	३६७५	३६७५	३९६९
५.०३	२१ के.जी. हेड	प्रति गोटा	३३६०	३३६०	३६२९
५.०४	साधारण १४ के.जी.	प्रति गोटा	२३१०	२३१०	२४९५
६	पानी तान्ने मेसीन (आई.एस.आई.)				
६.०१	०.५ हर्षपावर (सिंगल फेज) भारतीय	प्रति गोटा	५२१०	५२१०	५६२७
६.०२	१.० हर्षपावर (सिंगल फेज) भारतीय	प्रति गोटा	९०९०	९०९०	९८१७
६.०३	०.५ हर्षपावर (सिंगल फेज) चाईनीज	प्रति गोटा	२२६०	२२६०	२४४१
६.०४	१.० हर्षपावर (सिंगल फेज) चाईनीज	प्रति गोटा	३४१५	३४१५	३६८८
६.०५	१.५ हर्षपावर (सिंगल फेज) सबमर्सिबल चाईनीज	प्रति गोटा	११०००	११०००	११८८०
६.०६	१.५ हर्षपावर (सिंगल फेज) सबमर्सिबल भारतीय	प्रति गोटा	२७४४०	२७४४०	२९६३५
७	खानेपानी ट्यान्क				
७.०१	पोलिथिन पानी ट्यान्क साधारण	प्रति लिटर	९	९	१०
७.०२	पोलिथिन पानी ट्यान्क एन.एस.	प्रति लिटर	१२	१२	१३
७.०३	स्टील पानी ट्यान्क ५०० लि.	प्रति लिटर	३०	३०	३२
७.०४	स्टील पानी ट्यान्क १००० लि. वा सा भन्दा बढी क्षमताको	प्रति लिटर	२०	२०	२२



ठ) खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी सामग्रीहरू

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०७६।०७७ को दररेट	आ.व. ०७७।०७८ को दररेट	आ.व. ०७८।०७९ को दररेट
७	Tool box with locking set	Set	१९१०	१९१०	१९१०
८	Heating plate-6"	No.	२३५०	२३५०	२३५०
९	Heating plate-12"	No.	७२००	७२००	७२००
१०	Teflon cover	No.	३७००	३७००	३७००
११	Thermochrome chalk Germany	No.	२०००	२०००	२०००
१२	Thermochrome chalk india	No.	९५०	९५०	९५०
१३	Blow torch	No.	१६९५	१६९५	१६९५
१४	Pipe wrench 14'	No.	१४५२	१४५२	१४५२
१५	Pipe wrench 18"	No.	१९७३	१९७३	१९७३
१६	Pipe wrench 24"	No.	२९८०	२९८०	२९८०
१७	Pipe wrench 36"	No.	५६००	५६००	५६००
१८	Pipe wrench 48"	No.	६२००	६२००	६२००
१९	Chain wrench 150 mm	No.	२८००	२८००	२८००
२०	Chain wrench 200 mm	No.	३८००	३८००	३८००
२१	Hacksaw frame	No.	२६५	२६५	२६५
२२	Hacksaw blade both side	No.	२५	२५	२५
२३	Adjustable spanner 10"	No.	६५०	६५०	६५०
२४	Adjustable spanner 12"	No.	७५०	७५०	७५०
२५	Iron brush	No.	७०	७०	७०
२६	Auto dia set 1/2"to 2'	Set	१२०००	१२०००	१२०००
२७	Die teeth 1/2" to 2"	No.	४५००	४५००	४५००
२८	Electrical mechanical jack with heating plate and cutter (90-250)	No.	३०००००	३०००००	३०००००
२९	Oil can with oil	No.	५९५	५९५	५९५
३०	Measuring Tape 30 m	No.	१५००	१५००	१५००
३१	Measuring Tape 50 m	No.	२२००	२२००	२२००
३२	Halfround file hard	No.	७०४	७०४	७०४
३३	Smooth file	No.	८०३	८०३	८०३
३४	Pipe vice 2 No	No.	२७५०	२७५०	२७५०
३५	Pipe vice 3 No	No.	३५००	३५००	३५००
३६	Pipe vice 4 No	No.	५०००	५०००	५०००
३७	Diesel generator	No.			
३७.०१	5 KVA	No.	४४००००	४४००००	४४००००
३७.०२	25 KVA	No.	७२५०००	७२५०००	७२५०००
३७.०३	50 KVA	No.	९५००००	९५००००	९५००००
३७.०४	80 KVA	No.	१३८८०००	१३८८०००	१३८८०००
३७.०५	100 KVA	No.	१५९८०००	१५९८०००	१५९८०००
३८	Submersible pump motor KSB or equivalent brand	No.			
३८.०१	5 HP	No.	६००००	६००००	६००००
३८.०२	7.5 HP	No.	८००००	८००००	८००००
३८.०३	15 HP	No.	१५००००	१५००००	१५००००
३८.०४	20 HP	No.	२७००००	२७००००	२७००००
३८.०५	25 HP	No.	२५३०००	२५३०००	२५३०००
३९	Electrical Pannel board-20 to 25 HP	No.	७००००	७००००	७००००
४०	Submersible flat cable				

प्रमाणित
अधिकृत

मिति ०८/१८/२०८० गतेको कार्यपालिकाको निर्णय नं. १२ बमोजिम प्रमाणित



सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०७६।०७७ को दररेट	आ.व. ०७७।०७८ को दररेट	आ.व. ०७८।०७९ को दररेट
४०.०१	6mm2	Mtr.	३५०	३५०	३५०
४०.०२	10mm2	Mtr.	३५०	३५०	३५०
४१	14 mm thick surface plate of suitable hole and MS bend and its installation for 8"-10" Housing pipe	No.	२५०००	२५०००	२५०००
४२	Bentonine	ton	१८९७५	१८९७५	१८९७५
४३	Barite(Ton)	ton	२१८२५	२१८२५	२१८२५
४४	Drill bit(no)	no	७००००	७००००	७००००
४५	Oxygen gas (Cylinder)	cyl	४२५	४२५	४२५
४६	Acetelyne gas(Cylinder)	cyl	२९१५	२९१५	२९१५
४७	Bucket	no	५००	५००	५००
४८	Liner	m	७५०	७५०	७५०
४९	Pistion rod (No)	no	३०००	३०००	३०००
५०	Gland packing(set)	set	७९०	७९०	७९०
५१	Swivel packing(set)	set	७००	७००	७००
५२	V.packing(set)	set	१७५०	१७५०	१७५०
५३	Valve/steel ball (No)	no	२५००	२५००	२५००
५४	Valve seat (No)	no	१५००	१५००	१५००
५५	Valve packing(No)	no	५६२	५६२	५६२
५६	Machinery				
५६.०१	Rig Machine(Hrs)	Hrs	१७००	१७००	१७००
५६.०२	Elec. Generator (Hrs)	Hrs	१९२	१९२	१९२
५६.०३	Water truck (Hrs)	Hrs	६८०	६८०	६८०
५६.०४	Cargo truck(Hrs)	Hrs	१०३५	१०३५	१०३५
५६.०५	Pick up truck(Hrs)	Hrs	३१२	३१२	३१२
५६.०६	Water pump(Hrs)	Hrs	३२२	३२२	३२२
५६.०७	10" blind pipe (m)	m	२०००	२०००	२०००
५६.०८	6" blind Pipe (m)	m	१५००	१५००	१५००
५६.०९	6" slotted pipe (m)	m	१५००	१५००	१५००
५६.१०	10" Flange	no	८००	८००	८००
५६.११	2" Nipple	no	७०	७०	७०
५६.१२	10" Gasket	set	२५०	२५०	२५०
५६.१३	welded rod	Pkt	८००	८००	८००
५६.१४	Pea Gravel	Cum	७१०	७१०	७१०
५६.१५	Rod hex.me	kg	१२५	१२५	१२५
५६.१६	sodium hexa metaphos	Kg	४२५	४२५	४२५
५६.१७	Compressor	Hrs	९११	९११	९११
५६.१८	Gsaket	Pcs.	३१२	३१२	३१२
५६.१९	Gland packing	set	४१२	४१२	४१२
५६.२०	Submersible pump	Hrs	२५०	२५०	२५०
५६.२१	Water table indicator	Hrs	३७५	३७५	३७५
५६.२२	Power cell battries	Pcs.	८०	८०	८०
५६.२३	Electric logging machine	Hrs	५००	५००	५००
	Others				
५७	Installation of Valve chamber fittings				
५७.०१	4-5" dia sluice valve	Set	१०००	१०००	१०००

मिति २०७८।५।८ गते नेपाल सरकारको निर्णय नं. १२६०/१३१ प्रमाणित

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०७६।०७७ को दररेट	आ.व. ०७७।०७८ को दररेट	आ.व. ०७८।०७९ को दररेट
५७.०२	6-8" dia sluice valve	set	१५००	१५००	१५००
५७.०३	8- above dia sluice valve	Set	२०००	२०००	२०००
	MS Clamp with nutbolt		०	०	०
५८	315x40 mm dia	No	३१८०	३१८०	३१८०
५८.०१	315x50 mm dia	No	३२४३	३२४३	३२४३
५८.०२	315x63 mm dia	No	३३६०	३३६०	३३६०
५८.०३	315x75 mm dia	No	३६५३	३६५३	३६५३
५८.०४	315x90 mm dia	No	३९६५	३९६५	३९६५
५८.०५	315x110 mm dia	No	४१७२	४१७२	४१७२
५९	280x40 mm dia	No	२८८०	२८८०	२८८०
५९.०१	280x50 mm dia	No	२९४३	२९४३	२९४३
५९.०२	280x63 mm dia	No	३०६०	३०६०	३०६०
५९.०३	280x75 mm dia	No	३३५३	३३५३	३३५३
५९.०४	280x90 mm dia	No	३६६५	३६६५	३६६५
६०	250x40 mm dia	No	२६८०	२६८०	२६८०
६०.०१	250x50 mm dia	No	२७४३	२७४३	२७४३
६०.०२	250x63 mm dia	No	२८६०	२८६०	२८६०
६०.०३	250x75 mm dia	No	३१५३	३१५३	३१५३
६०.०४	250x90 mm dia	No	३४६५	३४६५	३४६५
६०.०५	250x110 mm dia	No	४१००	४१००	४१००
६१	225x40 mm dia	No	२३८०	२३८०	२३८०
६१.०१	225x50 mm dia	No	२४४३	२४४३	२४४३
६१.०२	225x63 mm dia	No	२५६०	२५६०	२५६०
६१.०३	225x75 mm dia	No	२८५३	२८५३	२८५३
६१.०४	225x90 mm dia	No	३१६५	३१६५	३१६५
६१.०५	225x110 mm dia	No	३८००	३८००	३८००
६२	200x40 mm dia	No	२१८०	२१८०	२१८०
६२.०१	200x50 mm dia	No	२२४३	२२४३	२२४३
६२.०२	200x63 mm dia	No	२३६०	२३६०	२३६०
६२.०३	200x75 mm dia	No	२६५३	२६५३	२६५३
६२.०४	200x90 mm dia	No	२९६५	२९६५	२९६५
६२.०५	200x110 mm dia	No	३५००	३५००	३५००
६३	180x40 mm dia	No	१९८०	१९८०	१९८०
६३.०१	180x50 mm dia	No	२०४३	२०४३	२०४३
६३.०२	180x63 mm dia	No	२१६०	२१६०	२१६०
६३.०३	180x75 mm dia	No	२४५३	२४५३	२४५३
६३.०४	180x90 mm dia	No	२७६५	२७६५	२७६५
६३.०५	180x110 mm dia	No	३४००	३४००	३४००
६४	160x40 mm dia	No	१७८०	१७८०	१७८०
६४.०१	160x50 mm dia	No	१८४३	१८४३	१८४३
६४.०२	160x63 mm dia	No	१९६०	१९६०	१९६०
६४.०३	160x75 mm dia	No	२२५३	२२५३	२२५३
६४.०४	160x90 mm dia	No	२५४३	२५४३	२५४३
६४.०५	160x110 mm dia	No	३२००	३२००	३२००
६५	140x40 mm dia	No	१५८०	१५८०	१५८०

मिति २०८१/१२/१८ गतेको कार्यालयीय निर्णय नं. १२ बमोजिम प्रमाणित

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०७६।०७७ को दररेट	आ.व. ०७७।०७८ को दररेट	आ.व. ०७८।०७९ को दररेट
६५.०१	140x50 mm dia	No	१६४३	१६४३	१६४३
६५.०२	140x63 mm dia	No	१७६०	१७६०	१७६०
६५.०३	140x75 mm dia	No	२०५३	२०५३	२०५३
६५.०४	140x90 mm dia	No	२३६५	२३६५	२३६५
६६	125x40 mm dia	No	१४८०	१४८०	१४८०
६४.००	125x50 mm dia	No	१५४३	१५४३	१५४३
६४.०१	125x63 mm dia	No	१६३०	१६३०	१६३०
६४.०२	125x75 mm dia	No	१९५३	१९५३	१९५३
६४.०३	125x90 mm dia	No	२२६५	२२६५	२२६५
६७	110x40 mm dia	No	१३८०	१३८०	१३८०
६७.०१	110x50 mm dia	No	१४४३	१४४३	१४४३
६७.०२	110x63 mm dia	No	१५५३	१५५३	१५५३
६७.०३	110x75 mm dia	No	१८५३	१८५३	१८५३
६८	90x40 mm dia	No	११८०	११८०	११८०
६८.०१	90x50 mm dia	No	१२४३	१२४३	१२४३
६८.०२	90x63 mm dia	No	१३६०	१३६०	१३६०
६८.०३	90x75 mm dia	No	१६५३	१६५३	१६५३
६९	75x40 mm dia	No	१०८०	१०८०	१०८०
६९.०१	75x50 mm dia	No	११४०	११४०	११४०
६९.०२	75x63 mm dia	No	१२६०	१२६०	१२६०
७०	63x40 mm dia	No	८८०	८८०	८८०
७०.०१	63x50 mm dia	No	१०४३	१०४३	१०४३

मिति २०६८।२।८ गतेको कार्यपालिकाको निर्णय नं. १२ बमोजिम प्रमाणित

रमेश मिरी
शाखा अधिकृत

जिल्ला राज बलवास
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

 भारत सरकार
 केंद्रीय परिवार कल्याण विभाग
 केंद्रीय, दिल्ली
 पृष्ठ सं. १०३३

SN	Items	Unit	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"
৩৭	PIPE		15mm	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm	65mm	80mm	100mm	125mm	150mm	200mm	250mm	300mm
৩৭.০৭	DI Pipe M/C	Mtr											7000	9000	11000	
৩৭.০২	MS Pipe M/C(7.0 mm thick)	Mtr											4020	4500	6000	7000
৩৭.০৩	CI Pipe	Mtr											6500	7500		
৩৮	FITTINGS															
৩৮.০৭	DI Sluice Valve	No.								15000	21000	25000	30000	56000	65000	75000
৩৮.০২	DI Cross Tee	No.											14000	22000	35000	
৩৮.০৩	DI Tee(Double Socket with Flange Branch)	No.								13000	15000	17000	18000	20000	25000	30000
৩৮.০৪	DI Reducer	No.								5295	6917	8730	9811	11800	14144	19792
৩৮.০৫	DI Mechanical Coupling	No.											15000	18000	20000	
৩৮.০৬	DI Bell Mouth	No.											7500	9000	12000	
৩৮.০৩	DI Duck foot	No.											16500	19500	27500	
৩৮.০৫	DI Puddicolor 1 mtr long	No.											18000	20000	25000	
৩৮.০৬	MS Clamp	No.					800	850	960	1200	1300	1500	1800	2300	2500	3000
৩৮.০৭	DI Tail Pipe(400)	No.											4300	6000	8300	
৩৮.০৭	DI Bend(Double Flange)	No.									11500	12500	13500	16000	18050	25000
৩৮.০২	DI Socket with Flange	No.											5500	7500	10000	
৩৮.০৩	MS Flange Set OD	No.								2500	3200	5500	7500	9500	11000	
৩৮.০৪	Bulk Water Meter	No.						18900	22500	28500	36000	40200	48000	103000	150000	
৩৯	GI															
৩৯.০৭	GI Elbow	No.	60	90	156	257	364	548	952	1480	2550	5742	6910			
৩৯.০২	GI Tee	No.	91	144	210	350	483	790	1180	1602	2200	2860	3500			
৩৯.০৩	GI Union	No.	176	244	315	350	470	580	830	1370	3500	3750	4500			
৩৯.০৪	GI Socket	No.	53	83	111	180	243	360	653	965	1672	3799	5107			
৩৯.০৫	GI R Socket	No.		60	123	192	257	384	687	980	1765	4768	5606			
৩৯.০৬	GI R Tee	No.		158	228	324	532	870	1370	1852	3387	8473	9810			
৩৯.০৩	GI Cross Tee	No.	149	213	334	580	763	1128	1903	2758	3723	3850	4850			
৩৯.০৫	GI Nipple 4"	No.	50	64	98	122	140	204	260	328	487	2295	3630			
৩৯.০৬	GI Nipple 6"	No.	82	105	160	201	230	235	430	540	840	1250	1550			
৩৯.০৭	GI Bend	No.	136	213	326	630	954	1400	3600	5592	7910	8970	9000	13000	15000	21000
SN	Items	Unit	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"
৩৯.০৭	CI Plug	No.	29	43	52	98	121	145	213	436	847					

मिनी २०६८/५/८ जतेको कार्यपालिकाको निर्णय नं. १२ बमोजिम प्रमाणित

सहभागी
सहभागी
सहभागी

सहभागी
सहभागी
सहभागी



उ३.१२	End cap	No.	79	144	179	292	402	589	920	1240	2515	3540	4230		
उ३.१३	Brass Union	No.	320	510	750	1015	1550	1750	3350	4550	5650				
उ३.१४	Gate Valve	No.	400	450	500	700	1050	5090	9996	14000	20000				
उ३.१५	Globe valve	No.	663	1060	1600	3103	3900	5600	11300	15400	22200				
उ३.१६	GI/GI Flange set	Set	495	621	844	1044	1260	1474	1897	2187	2982	7415	7972		
उ३.१७	GI/HDPE Flange set	Set					1317	1500	1700	1925	2375	3500	4025	4690	
उ३.१८	HDP/HDP Flange set	Set	619	814	967	1172	1464	2239	2539	2864	3693	7861	9390		
उ३.१९	Flow regulating valve	No.	957												
उ३.२०	Regulating Key	No.	295												
उ३.२१	Brass tap (450 gm)	No.	516												
उ३.२२	Water meter heavy quality		2000												
उ३.२३	Float valve	No.	450	754	1087	1537	3925	5240							
उ३.२४	Check valve	No.	400	629	1378	2327	3490	5236	9114	12545	16270				
उ३.२५	Ferrule Cock	No.	740	1550	2140										
उ३.२६	Brss bib Cock	No.	469												
उ३.२७	GI Saddle	No.				398	425	536	900	1250	1350				
उ३.२८	GI Strainer	No.	92	145	305	415	510	630	740	850	900	1243	1474	2478	3000
उ३.२९	CI Sluice Valve	No.					6000	8000	10000	12000	18000	20000	27000	39000	50000
उ३.३०	CI Air valve	No.	3570	4890	5730	7717	9895	13312	14587	21840	26520				65000
उ३.३१	CI Reducer	No.								4500	6500	7500	8500	9500	12000
उ३.३२	CI Tail peace single flange	No.								1701	1984	2693	3260	5528	7512
उ३.३३	CI Mechanical coupling	No.								1600	2000	2750	3200	4500	7500
उ३.३४	CI Bend 90 degree	No.								1926	2410	3364	4361	6985	10587
उ३.३५	CI double Socket	No.								1788	2201	2751	3576	5089	8295
उ३.३६	CI Non return valve	No.						3160	3800	4560	19500	25000	29000	31000	36300
उ३.३७	CI flanged bell mouth	No.								2625	3250	4901	5607	6305	9807
उ३.३८	CI flanged Tee	No.								2871	3555	4922	6427	10118	14904
उ३.३९	MS Slotted Pipe	Mtr												7450	
उ३.४०	Jhonson radial screen	Mtr												25000	

मिनी २०६८/२१८ जतेको निर्माण नं. १२ वमोजिम प्रमाणित

Handwritten signature and official stamp of the Government of India, Ministry of Water Resources.

Handwritten signature and official stamp of the Government of India, Ministry of Water Resources.

ठ) खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी सामग्रीहरु

SN	Items	Unit	Rate
७३.४१	Gasket	Mtr	3520
७३.४२	CI Manhole cover 600 mm dia	No.	8000
७३.४३	CI Valve Box cover	No.	2500
७४	HDP/HDP Tee		
७४.०१	280x250x250	No.	4456.25
७४.०२	225x225x250	No.	3573.41
७४.०३	225x200x200	No.	3335.75
७४.०४	160x160x160	No.	1480
७४.०५	140x140x140	No.	1050
७४.०६	125x125x125	No.	787
७४.०७	110x110x110	No.	560
७४.०८	90x90x90	No.	350
७४.०९	75x75x75	No.	220
७५	HDPE Reducer		
७५.०१	300x250	No.	1060
७५.०२	250x200	No.	850
७५.०३	180x160	No.	760
७५.०४	160x140	No.	670
७५.०५	140x125	No.	450
७५.०६	125x110	No.	350
७५.०७	110x90	No.	303
७५.०८	90x75	No.	204
७५.०९	75x63	No.	150
७५.१०	63x50	No.	97
७६	HDP Bends (Dia in mm)		
७६.०१	250	No.	1680
७६.०२	225	No.	1550
७६.०३	200	No.	1060
७६.०४	160	No.	990
७६.०५	140	No.	700
७६.०६	125	No.	550
७६.०७	110	No.	385

Rate & Unit Weight of HDPE Pipes

size in mm	Size in Inch	Rate per meter (without VAT and Transportation)			
		2.5kgf/cm2	4kgf/cm2	6kgf/cm2	10kgf/cm2
16	-	-	-	-	23.92
20	1/2"	-	-	-	34.84
25	3/4"	-	-	-	52.52
32	1"	-	-	58.76	86.84
40	1 1/4"	-	62.75	87.50	128.50
50	1 1/2"	-	94.50	135.50	199.00
63	2"	100.75	146.25	212.50	317.25
75	2 1/2"	139.25	211.50	297.75	445.50
90	3"	199.75	305.00	429.25	642.00
110	4"	296.25	425.75	636.25	950.25
125	4 1/2"	382.50	572.25	823.25	1240.50

मिति २०६८/१८ गतेको कार्यपालिकाको निर्णय नं. १२ बमोजिम प्रमाणित

मिति २०६८/१८


बलदास
प्रशासकीय अधिकृत


140	5"	474.25	725.25	1037.50	1552.25
160	6"	613.25	943.25	1338.75	2019.75
180	7"	787.00	1190.50	1700.00	2564.00
200	8"	968.75	1472.50	2097.75	3155.00
225	9"	1205.50	1861.25	2636.00	4003.50
250	10"	1503.00	2296.75	3260.25	4939.25
280	11"	1867.75	2863.75	4081.75	6177.00
315	12"	2448.42	3772.08	5380.44	8101.60
355	14"	3108.82	4779.32	6823.14	-
400	16"	3957.46	6069.18	8660.34	-

UPVC Pipes as per NS Rate per meter (with out VAT)						PVC Screen pipe and Accessories :		
OD in mm	Size in Inch	2.5k gf/c m2	4 kgf/cm 2	6 kgf/cm 2	10 kgf/cm	Descriptions	Rate per Mtr.	
36	1/2"	-	-	-	36	-	-	
57	3/4"	-	-	-	57	-	-	
93	1"	-	-	-	93	-	-	
141	1 1/4"	-	-	94	141	-	-	
221	1 1/2"	-	-	142	221	-	-	
351	2"	-	159	226	351	-	-	
502	2 1/2"	-	220	317	502	screen	427	
715	3"	201	313	457	715	screen	537	
1060	4"	298	430	660	1060	trap	265	
1358	4 1/2"	380	593	880	1358	48mm m/f adapter	160	
1712	5"	469	753	1095	1712	st.coupler	160	
2204	6"	613	975	1403	2204	screen	538	
2809	7"	785	1253	1788	2809	ribbed screen	1448	
3473	8"	958	1519	2191	3473	6" pvc casing pipe	2158	

BS standard PVC Pipes Rate per meter (with out VAT)				
OD in mm	Size in Inch	Type C	Type D	Type E
48	1 1/2"	-	171	210
90	3"	431	-	-
114	4"	719	925	-

मिली २०६८/२८ जेतेको कार्यपालिकाको निर्णय नं. १२ बमोजिम प्रमाणित


रमेश गिरी
खाका अधिकृत


K. C. P. P. P.
जिल्ला प्रशासकीय अधिकृत

ड) वन तथा भू-संरक्षण संबन्धी

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	आ.व. ०७६।०७७ को दररेट	आ.व. ०७७।०७८ को दररेट	आ.व. ०७८।०७९ को दररेट
१	नर्सरीको लागि मलिलो माटो (संकलन लोड ढुवानी समेत गराई नर्सरी क्षेत्रमा खरिद गर्ने)			
१.०१	बुटवल र बनको ७ कि.मी. भित्र	प्रति घ.फि.	१८	२०
१.०२	सि.न.पा. र अन्य क्षेत्रमा	प्रति घ.फि.	२३	२५
१.०३	खरनापो (१६ मुठा)	प्रति सोरही	४००	४१२
१.०४	पोलीथिन थैलो (२०० गेज)	प्रति के.जी.	३००	३०९
	क) स्टम्प कटिड			
१.०५	१) टिक	प्रति गोटा	९	१०
१.०६	२) अन्य जात	प्रति गोटा	६	७
१.०७	पोलीथिन थैलोमा			
१.०८	१) सिरिस, वकाइनो, कपास, मसला, सिमल, वबूर, कांगियो, इपिल,टांकी, कोइरालो आदि (पोलीथिन थैलोमा)	प्रति गोटा	८	१२
१.०९	२) टिक (३×७) साईज	प्रति गोटा	१०	१५
१.१०	३) टिक (३×७) साईज (एक वर्ष भन्दा बढी उमेरको)	प्रति गोटा	१६	२०
१.११	४) सबै जातको एक वर्ष भन्दा बढी उमेरको विरुवा (१०×१२ साईज)	प्रति गोटा	१४५	१६०
१.१२	वासको कलामी विरुवा	प्रति गोटा	१५०	१५५
१.१३	वासको विरुवा (राइजम सहित)	प्रति गोटा	२००	२२०
	वासको विजु विरुवा			
१.१४	क) एक वर्षे	प्रति गोटा	२०	२१
१.१५	ख) दुई वर्षे	प्रति गोटा	४०	४१
१.१६	ग) तीन वर्षे	प्रति गोटा	६०	६२
२	काठ दाउरा कटान मूछान ढुवानी			
२.०१	कटान मूछान	प्रति घ.फि.	८४	८७
२.०२	लोड अनलोड	प्रति घ.फि.	२९	३०
२.०३	बोक्रा हटाउने तथा पाइलिंग	प्रति घ.फि.	२१	२२
	गोलिया काठ घाट गद्दी सम्म ढुवानी टैक्टरबाट			
२.०४	५ कि.मि.सम्म	प्रति घ.फि.	७	७
२.०५	५ देखि १० कि.मि.सम्म	प्रति घ.फि.	९	९
	दाउरा कटान मूछान,ढुवानी तथा चट्टा निर्माण			
२.०६	दाउरा काटने कार्य	प्रति चट्टा.	६३०५	६४९४
२.०७	काटेको दाउरा २०० मीटर सम्म ढुवानी	प्रति चट्टा.	४२०५	४२०५
२.०८	दाउरा ५ कि.मी सम्म ढुवानी टैक्टरबाट	प्रति चट्टा.	१३७५	१३७५
२.०९	दाउरा ५ देखि १० कि.मी सम्म ढुवानी टैक्टरबाट	प्रति चट्टा.	१८२५	१८८०
२.१०	दाउरा लोड अनलोड	प्रति चट्टा.	१६८५	१६८५
२.११	चट्टा निर्माण	प्रति चट्टा.	१६८५	१६८५
३.००	फलफुल र अन्य शौन्दर्यजनक विरुवा ढुवानी सहित			
३.०१	आप अमरपाली (२ वर्षे कलमी)	गोटा	२००	२००
३.०२	आप अन्य (२ वर्षे कलमी)	गोटा	१५०	१५०
३.०३	कागती (२ वर्षे कलमी)	गोटा	११५	११५
३.०४	अनार (२ वर्षे कलमी)	गोटा	११५	११५
३.०५	मेवा (२ वर्षे)	गोटा	१००	१००
३.०६	लिची (२ वर्षे कलमी)	गोटा	१०५	१०५
३.०७	अम्बा (२ वर्षे)	गोटा	१००	१००
३.०८	अमर (२ वर्षे)	गोटा	१००	१००
३.०९	अमर (२ वर्षे)	गोटा	२००	२००
३.१०	श्रीखण्ड (२ वर्षे)	गोटा	२५०	२५०

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०७६।०७७ को दररेट	आ.व. ०७७।०७८ को दररेट	आ.व. ०७८।०७९ को दररेट
३.११	अगरउड (२ वर्षे)	गोटा		२००	२००
३.१२	एभोकाडो (२ वर्षे)	गोटा		२००	२००
४.००	विशुद्ध प्रजातिको अग्लो काठ हुने प्रजातिका विशुद्धको मुल्य				
	४ फिट देखि ६ फिट				
४.०१	कपुर	गोटा	निशुल्कप्राप्त नभएकोमा जिल्ला वन कार्यालयको निर्धारित दररेट अनुसार	निशुल्कप्राप्त नभएकोमा जिल्ला वन कार्यालयको निर्धारित दररेट अनुसार	निशुल्कप्राप्त नभएकोमा जिल्ला वन कार्यालयको निर्धारित दररेट अनुसार
४.०२	रुद्राक्ष	गोटा			
४.०३	कल्की	गोटा			
४.०४	जाकारन्डा	गोटा			
४.०५	असारे	गोटा			
४.०६	शिरिस	गोटा			
४.०७	पैयू	गोटा			
४.०८	लप्सी	गोटा			
४.०९	धूपी	गोटा			
४.१०	बगनबेली	गोटा			
४.११	काईयो	गोटा			
४.१२	अमिसो	गोटा			
४.१३	तेजपात	गोटा			
४.१४	अमला	गोटा			
४.१५	हर्रो	गोटा			
४.१६	वर्रो	गोटा			
४.१७	वकाईनो	गोटा			
४.१८	करविर फूल	गोटा			
४.१९	इन्द्रकमल	गोटा			
	६ फिट देखि ८ फिटको परिपक्व				
४.२०	कपुर	गोटा			
४.२१	रुद्राक्ष	गोटा			
४.२२	कल्की	गोटा			
४.२३	जाकारन्डा	गोटा			
४.२४	असारे	गोटा			
४.२५	शिरिस	गोटा			
४.२६	पैयू	गोटा			
४.२७	लप्सी	गोटा			
४.२८	धूपी	गोटा			
४.२९	बगनबेली	गोटा			
४.३०	काईयो	गोटा			
४.३१	अमिसो	गोटा			
४.३२	तेजपात	गोटा			
४.३३	अमला	गोटा			
४.३४	हर्रो	गोटा			
४.३५	वर्रो	गोटा			
४.३६	वकाईनो	गोटा			
४.३७	करविर फूल	गोटा			
४.३८	इन्द्रकमल	गोटा			

मिति २०६८/०५/०५ गते कार्यपालिकाको निर्णय नं. १२ बमोजिम प्रमाणित

डिल्लीराज बेलवासे
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

ढ) हेभि इक्विपमेन्ट (ईन्धन बाहेक)

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०७६।०७७ को दररेट	आ.व. ०७७।०७८ को दररेट	आ.व. ०७८।०७९ को दररेट
१	Grader (80 to 145 HP)	प्रति घण्टा	१६००	सडक विभागको दररेटलाई आधार मान्ने	सडक विभागको दररेटलाई आधार मान्ने
२	Asphalt plant (up to 10 Ton)	प्रति घण्टा	४००		
३	Asphalt plant (40 Ton)	प्रति घण्टा	६८१०		
४	Asphalt paver	प्रति घण्टा	१४००		
५	Ashalt mixer (Bel Mix)	प्रति घण्टा	१०००		
६	Broom Road, Towed	प्रति घण्टा	२६०		
७	Air compressor (150 to 275 CFM)	प्रति घण्टा	२५०		
८	Dozer, wheel (150+ to 225 HP)	प्रति घण्टा	२१००		
९	Dozer, Track (120 to 125 HP)	प्रति घण्टा	२०००		
१०	Bitumin Distributor (4 to 6 KI)	प्रति घण्टा	१३००		
११	Bitumin Heater (Up to 2 KL)	प्रति घण्टा	१४०		
१२	Excavator, Track (Up to 110 HP)	प्रति घण्टा	१२००		
१३	Excavator, Track (111 to 150 HP)	प्रति घण्टा	१८००		
१४	Loader wheel (1 to 1.75 CuM)	प्रति घण्टा	१०००		
१५	Loader wheel (1.8 to 2.3 CuM)	प्रति घण्टा	१२००		
१६	Loader wheel (2.2 to 2.5 CuM)	प्रति घण्टा	१५००		
१७	Backhoe Loader (UP to 85 HP)	प्रति घण्टा	१०००		
१८	Water pump (Up to 6" Dia.)	प्रति घण्टा	२००		
१९	Roller 3 wheel (Up to 12 ton)	प्रति घण्टा	५००		
२०	Roller Pneumatic (up to 20 to)	प्रति घण्टा	१२००		
२१	Roller Vib, Pedestrain (Up to 0.50 ton)	प्रति घण्टा	३००		
२२	Roller vib, Self propelled (3 ton)	प्रति घण्टा	५५०		
२३	Roller vib, Self propelled (3 ton +)	प्रति घण्टा	९००		
२४	Spreader chips , self propelled	प्रति घण्टा	१५००		
२५	Water Tanker (Up to 6 KL)	प्रति घण्टा	५५०		
२६	Compactor Hand Towed (350 to 450 KG)	प्रति घण्टा	१३०		
२७	Tractor	प्रति घण्टा	३००		
२८	Trailer	प्रति घण्टा	१४०		
२९	Truck / Tipper 8 Mt	प्रति घण्टा	६८०		
३०	Truck / Tipper 6 Mt	प्रति घण्टा	५२५		
३१	Truck / Tipper 5 Mt	प्रति घण्टा	४५०		
३२	MIni Truck	प्रति घण्टा	३१५		
३३	Boring Rig (TONE)	प्रति घण्टा	१२००		
३४	Pile Driver 10 Ton	प्रति घण्टा	३०००		
३५	Vibrator (Needle)	प्रति घण्टा	१००		
३६	Vibrator (Engine)	प्रति घण्टा	१२०		

मिति २०७८।५।८ गतेको कार्यपालिकाको निर्णय नं. १२ बमोजिम प्रमाणित

रमेश शिरी
शाखा अधिकृत

२०७८/५/२०
बलबास
शाखा अधिकृत



ण) विविध

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०७६/०७७ को दररेट	आ.व. ०७७/०७८ को दररेट	आ.व. ०७८/०७९ को दररेट
१	सिमेन्टको खाली बोरा				
१.०१	सिमेन्ट खाली बोरा (प्लास्टीक)	प्रति गोटा	७.५	७.५	७.५
१.०२	सिमेन्ट नया बोरा (प्लास्टीक)	प्रति गोटा	१६.०	१६.०	१६.०
	अन्य				
१.०३	जै	प्रति के.जि.	१०५	१०५	१०५.०
१.०४	बर्सिम	प्रति के.जि.	३३६	३३६	३३६.०
१.०५	भेच	प्रति के.जि.	१८९	१८९	१८९.०
१.०६	टियोसेन्टी	प्रति के.जि.	१४७	१४७	१४७.०
१.०७	बाजरा	प्रति के.जि.	१२६	१२६	१२६.०
१.०८	सुडान	प्रति के.जि.	१४७	१४७	१४७.०
१.०९	स्टाइलो कुक	प्रति के.जि.	७३५	७३५	७३५.०
१.१०	स्टाइलो हमाटा	प्रति के.जि.	४२०	४२०	४२०.०
१.११	मुलाटो रुट स्लिप	प्रति के.जि.	२	२	२.१
१.१२	पास्पलम रुट स्लिप	प्रति के.जि.	२	२	२.१

नोट : १) माथि उल्लेखित दरमा भ्याट समावेश गरिएको छैन ।


२) एक टुक भन्नाले १७५ घ.फि. क्षमताको निर्माण सामाग्री ओसारपसार गर्नेलाई जनाउछ ।


३) माथि उल्लेखित दरमाउ बाहेक अन्य निर्माण सामग्रीहरूको दरमाउको हकम प्रचलित कानूनका प्रक्रिया अनुसार वा प्रचलित बाजार भाउ अनुसार वा छिमेकी जिल्लाको दररेटलाई आधार मान्न सकिनेछ ।

४) डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल, एल.पी. ग्यास लगायत अन्य इन्धनहरूको हकमा नेपाल आयल निगमले निर्धारण गरेको दररेट

५) उल्लेखित दररेट प्रभावकारी कार्यान्वयनकालागि सम्बन्धित सबै पक्षहरूलाई अनुरोध गरिन्छ ।

मिति २०७८/१५/८ जेठको कार्यपालिकाको निर्णय नं. १२ बैठकमि प्रमाणित


रमेश मिश्रा
शाखा अधिकृत


बलदास
प्रशासकीय अधिकृत




Machine Made Pre Cast Bricks/Interlock Pavers/Slabs/Kerbstone

S.No	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per Cubic Meter (Ex VAT)
1	Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension:230*110*70, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	१६.८२	९,४९४.६४
	Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension:230*110*70, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	१८.६९	१०,५५२.६२
2	Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension:230*110*55, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	१५.०७	१०,८२७.३४
	Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension:230*110*55, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	१६.०२	११,५१४.४२

मिति २०६८/२५/८ गतेको कार्यपालिकाको निर्णय नं. १२ बमोडिम प्रमाणित


रमेश शिरी
सहाय अधिकारी


२०६८/२५/८
सहाय प्रशासकीय अधिकृत



Machine Made Pre Cast Bricks/Interlock Pavers/Slabs/Kerbstone

S.No	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
3	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:390*200*190, Tolerance/others:Machine Made)	११२.८१	१,५२२.४४
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:390*200*190, Tolerance/others:Machine Made)	१३६.५६	१,८४२.९५
4	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 150mm, Dimension:390*150*190, Tolerance/others:Machine Made)	८९.०६	१,२०१.९२
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 150mm, Dimension:390*150*190, Tolerance/others:Machine Made)	१०६.८८	१,४४२.३१
5	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 100mm, Dimension:390*100*190, Tolerance/others:Machine Made)	७७.१९	१,०४१.६७
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 100mm, Dimension:390*100*190, Tolerance/others:Machine Made)	८९.०६	१,२०१.९२
6	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	२९.३९	८७२.८३
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	३५.६३	१,०५७.९८
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	३८.३०	१,१३७.३३
7	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	३४.४४	१,०२२.७१
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	४०.६७	१,२०७.८६
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	४३.३४	१,२८७.२१
8	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	४२.१६	१,२५१.९४
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	४८.३९	१,४३७.०९
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	५१.०६	१,५१६.४३
9	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	५१.०६	१,५१६.४३
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	५७.३०	१,७०१.५८
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	५९.९७	१,७८०.९३
10	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*100*60 (NS Standard)	२८.८०	१,४४०.८२
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*100*60 (NS Standard)	३५.०३	१,७५२.७५
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*100*60 (NS Standard)	३७.७०	१,८८६.४४
11	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard)	६३.४३	३,१७३.६४
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard)	७०.०४	३,५०४.२२
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard)	७२.६८	३,६३६.४६
12	Behaton Interlock I Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard)	३३.२५	१,२२३.९३
	Behaton Interlock I Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard)	३९.४८	१,४५३.४२
	Behaton Interlock I Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard)	४२.१६	१,५५१.७७

मिति २०६८।१।८ अन्तर्गत नेपाल सरकारको निर्णय नं. १९ बेमोडिम प्रमाणित छ

Machine Made Pre Cast Bricks/Interlock Pavers/Slabs/Kerbstone

S.No	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
13	Behaton Interlock I Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	४८.६९	१,७९२.१८
	Behaton Interlock I Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	५४.९२	२,०२९.६७
	Behaton Interlock I Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	५७.३०	२,१०९.१०
14	Uni Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	३४.४४	१,१९३.१६
	Uni Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	४०.६७	१,४०९.१७
	Uni Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	४३.३४	१,५०९.७४
15	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	४८.३९	१,९९१.४३
	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	५४.९२	२,१६९.४१
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	५७.५९	२,२७४.९५
16	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	७७.२५	३,०५१.५३
	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	८५.३०	३,३६९.२३
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	८८.५२	३,४९६.७१
17	Romba 3D interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173*60 (NS Standard)	४३.९४	१,२९६.८०
	Romba 3D interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173*60 (NS Standard)	५०.४७	१,४८९.५७
	Romba 3D interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173*60 (NS Standard)	५२.८४	१,५५९.६७
18	Square Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	५६.११	१,४०२.४८
	Square Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	६२.३४	१,५५८.३१
	Square Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	६५.३१	१,६३२.५२
19	Cobble Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	१३.०६	१,३०६.२९
	Cobble Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	१५.४४	१,५४३.८०
	Cobble Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	१७.८१	१,७८१.३१

मिने २०६८/५/८ जतेको कार्यपालिकाको निर्णयनं. १२ बमोजिम प्रमाणित

रमेश मिरी
काका अधिकृत

२०६८/५/२४
बलबास
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

Machine Made Pre Cast Bricks/Interlock Pavers/Slabs/Kerbstone

S.No	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
20	Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	५२.८४	१,४०८.९९
	Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	५८.७८	१,५६७.३०
	Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	६१.४५	१,६३८.५४
21	Interlock With Cobble Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	५६.११	१,४०२.४८
	Interlock With Cobble Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	६२.३४	१,५५८.३१
	Interlock With Cobble Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	६५.०२	१,६२५.१०
22	Matrix Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	१७४.५६	१,०९१.२९
	Matrix Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	१९३.५६	१,२१०.०७
	Matrix Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	२१६.१३	१,३५१.१२
23	Mixed Fusion Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	१,०४७.३८	१,०९३.१७
	Mixed Fusion Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	१,१६०.१९	१,२१०.९१
	Mixed Fusion Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	१,३०९.८१	१,३६७.०८
24	Nostalgic Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	२,३७५.००	२,२८३.१६
	Nostalgic Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	२,६१२.५०	२,५११.४८
	Nostalgic Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	२,८५०.००	२,७३९.७९
25	Grass Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:400x600x80mm (NS Standard)	३८२.३८	१,५९२.२६

मिति २०६८/१५/८ जितको कार्यपालिकाको निर्णय नं. ११ बमोजिम प्रमाणित

रमेश मिश्रा
साका अधिकृत

४०६८/१५/८०
उत्तराञ्ज बलवास
पञ्च प्रशासकीय अधिकृत



Machine Made Pre Cast Bricks/Interlock Pavers/Slabs/Kerbstone

S.No	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per RM (Ex VAT)
26	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M15. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH)	२८५.००	९४९.०५
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	२९६.४०	९८७.०९
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	३१९.२०	१,०६२.९४
27	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M15. Thickness: 165mm, Dimension:300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	२३९.४०	७९७.२०
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness/ Breadth: 165mm, Dimension:300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	२६२.२०	८७३.९३
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness/ Breadth: 165mm, Dimension:300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	२८५.००	९४९.०५
28	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M15. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH)	२८५.००	१,१४०.००
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH) (NS Standard)	२९६.४०	१,१८५.६०
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH) (NS Standard)	३१९.२०	१,२७६.८०
29	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M15. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH)	३२४.९०	१,०८१.९२
	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	३५३.४०	१,१७६.८२
	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	३७०.५०	१,२३३.७७
30	V Shape Drain Male & Female set with compressive strength M35. Thickness: 70mm, Dimension: 300x75x499.5 (LxBxH)	३६९.३७	१,२३०.०२

मिति २०८८/१२/८ गैतको कार्यपालिकाको निर्णय नं. १२ बमोजिम प्रमाणित

रमेश शिरी
शाखा अधिकृत

२०८८/१२/८
डिप्टी प्रमुख बेलबास
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



AAC Block Rate List for F/Y:078-079

क्र.सं.	विवरण	मोटाई	ईकाई	मूल्य	कैफियत
1	AAC Block size 4"x8"x24" (4 inch)	४ ईन्च	प्रति पिस	१४४.००	
2	AAC Block size 6"x8"x24" (6 inch)	६ ईन्च	प्रति पिस	२१६.००	
3	AAC Block size 8"x8"x24" (8 inch)	८ ईन्च	प्रति पिस	२८८.००	

AAC Mortar and AAC Ready Mix Plaster List for F/Y:078-079

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	मूल्य	कैफियत
1	AAC Mortar of 40KG Bag	प्रति बोरा	2000	
2	AAC Ready Mix Plaster of 40KG Bag	प्रति बोरा	1000	

मिति २०८८/२१८ गते कार्यपालिकाको निर्णय नं. १२ बमोजिम प्रमाणित

रमेश शिरी
सहभागी अधिकृत

२०८८/२१८
डिप्टी राज बेलवासे
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

आ.व. २०७८/०७९ को लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट

नालाको मूल्य सूची

क्र.सं.	विवरण	बाहिरी भाग			भित्री भाग			मोटाई	ईकाई	मूल्य	कैफियत
		लम्बाई	चौडाई	उचाई	लम्बाई	चौडाई	उचाई				
१	नाला २' * २' h	६ फि. ६.५ ईन्च	३२ ईन्च	२९ ईन्च	६ फि. ६.५ ईन्च	२ फिट	२ फिट	४ ईन्च	प्रति पिस	८५००/-	
२	नाला २' * २'	६ फि. ६.५ ईन्च	३२ ईन्च	२९ ईन्च	६ फि. ६.५ ईन्च	२ फिट	२ फिट	४ ईन्च	प्रति पिस	८३००/-	
३	नाला १८" * २'	६ फि. ६.५ ईन्च	२६ ईन्च	२९ ईन्च	६ फि. ६.५ ईन्च	१८ ईन्च	२ फिट	४ ईन्च	प्रति पिस	७६००/-	
४	नाला १६" * १६"	६ फि. ६.५ ईन्च	२४ ईन्च	२० ईन्च	६ फि. ६.५ ईन्च	१६ ईन्च	१६ ईन्च	४ ईन्च	प्रति पिस	६५००/-	
५	नाला १' * १'	६ फि. ६.५ ईन्च	२० ईन्च	१६ ईन्च	६ फि. ६.५ ईन्च	१ फिट	१ फिट	४ ईन्च	प्रति पिस	५०००/-	
६	नाला ८" * ६"	६ फि. ६.५ ईन्च	१२ ईन्च	८ ईन्च	६ फि. ६.५ ईन्च	८ ईन्च	६ ईन्च	२ ईन्च	प्रति पिस	२५००/-	
७	नाला १६" * २'	६ फि. ६.५ ईन्च	२४ ईन्च	२९ ईन्च	६ फि. ६.५ ईन्च	१६ ईन्च	२ फिट	४ ईन्च	प्रति पिस	७२००/-	
८	नाला ३' * ३'	४७ ईन्च	४७ ईन्च	४४ ईन्च	४७ ईन्च	३७ ईन्च	३९ ईन्च	५ ईन्च	प्रति पिस	८०००/-	

चारपाटे हयूम पाईपको मूल्य सूची

क्र.सं.	विवरण	बाहिरी भाग			भित्री भाग			मोटाई	ईकाई	मूल्य	कैफियत
		लम्बाई	चौडाई	उचाई	लम्बाई	चौडाई	उचाई				
१	चारपाटे हयूम पाईप २० ईन्च	६ फि. ७.५ ईन्च	२८ ईन्च	२८ ईन्च	६ फि. ७.५ ईन्च	माथिको मो. ३ ईन्च	तलको मो. ५ ईन्च	४ ईन्च	प्रति पिस	१४५००/-	
२	चारपाटे हयूम पाईप १ फिट	६ फि. ७.५ ईन्च	२० ईन्च	१९ ईन्च	६ फि. ७.५ ईन्च	माथिको मो. ३ ईन्च	तलको मो. ५ ईन्च	४ ईन्च	प्रति पिस	९५००/-	

नालाको ढक्कन मूल्य सूची

क्र.सं.	विवरण	लम्बाई	चौडाई	मोटाई	ईकाई	मूल्य	कैफियत
१	नाला १ फिट X १ फिट	३९ ईन्च	२० ईन्च	४ ईन्च	प्रति पिस	१०००/-	
२	नाला १६" X १६", १६" X २'	३९ ईन्च	२५ ईन्च	४ ईन्च-६ ईन्च	प्रति पिस	१५००/-	
३	नाला १८" X २'	३९ ईन्च	२५ ईन्च	४ ईन्च-६ ईन्च	प्रति पिस	१५००/-	
४	नाला २' X २'	३९ ईन्च	३२ ईन्च	४ ईन्च-६ ईन्च	प्रति पिस	१८००/-	
५	नाला ३९" X ३९"	४८ ईन्च	२४ ईन्च	६ ईन्च	प्रति पिस	२०००/-	

मिति २०८०/५/८ गतेको कार्यपालिकाको निर्णय नं. १२ बीमा डिग्री प्रमाणित

सिंहबहादुर अधिकारी
कार्यपालिका अध्यक्ष
२०८०/५/८